



## Ärztstatistik 1969<sup>1</sup>

### I. Medizinstudenten

Im Verlaufe der letzten Jahre hat der Bestand an Medizinstudenten in der Schweiz *bedeutend zugenommen*. Diese Zunahme hat nun im Berichtsjahr nicht nur angehalten, sondern sich noch weiter gesteigert. So waren im Wintersemester 1968/69 gesamthaft 5642 Medizinstudenten an schweizerischen Universitäten immatrikuliert oder 461 mehr als im Wintersemester 1967/68 mit 5181. In diesen Zahlenangaben sind die Studierenden der Zahnheilkunde, der Veterinärmedizin und die Pharmazeuten nicht inbegriffen. Von diesen total 5642 Medizinstudenten waren 4554 Schweizer und 1088 Ausländer. Gegenüber dem Wintersemester 1967/68 hat sich die Zahl der schweizerischen Medizinstudenten sogar um 488 erhöht, während die der ausländischen Medizinstudenten sich um 27 verringerte. 924 der insgesamt 4554 schweizerischen Medizinstudenten oder 20,3 % (Wintersemester 1967/68: 20,4 %) und 239 der insgesamt 1088 ausländischen Medizinstudenten oder 22,0 % (Wintersemester 1967/68: 21,3 %) waren weiblichen Geschlechts. Der Anteil der weiblichen Studierenden ist somit bei den Schweizern annähernd gleich geblieben, bei den Ausländern aber erneut gestiegen.

<sup>1</sup> Vorjahr siehe «Ärztezeitung» Nrn. 46 und 47/1968.

## Statistique médicale 1969<sup>1</sup>

### I. Etudiants en médecine

Au cours de ces dernières années, le nombre des étudiants suisses en médecine a *considérablement augmenté*. En 1969, ce mouvement ascensionnel s'est non seulement poursuivi, mais s'est encore accentué: Au semestre d'hiver 1968/69, 5642 étudiants en médecine étaient immatriculés dans nos universités suisses, ce qui en fait 461 de plus que durant le semestre d'hiver 1967/68 qui en comptait 5181. Ces données n'incluent pas les étudiants en médecine dentaire, ni en médecine vétérinaire, ni en pharmacie. Sur l'effectif global de 5642 étudiants en médecine, 4554 étaient des Suisses et 1088 des étrangers. Par rapport au semestre d'hiver 1967/68, le nombre des étudiants suisses en médecine a augmenté de 488, tandis que celui des étrangers a diminué de 27. Sur les 4554 étudiants suisses en médecine, 924 ou 20,3 % (semestre d'hiver 1967/68: 20,4 %) étaient des femmes; chez les 1088 étudiants étrangers, l'élément féminin était représenté à raison de 239 ou de 22,0 % (semestre d'hiver: 21,3 %). La proportion des étudiantes en médecine est donc restée à peu près inchangée chez les Suissesses, tandis que chez les étrangères elle était à nouveau en hausse.

<sup>1</sup> Année précédente, voir «Bulletin des médecins suisses», Nos 46 et 47/1968.

1 Universitäten Universités	Medizinstudenten – Etudiants en médecine Wintersemester – Semestre d'hiver: 1968/69									
	Schweizer Suisse			Ausländer Etrangers			Zusammen Ensemble			
	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	
									Absolut Nombre absolu	In % En %
Basel .....	626	162	788	230	63	293	856	225	1081	19,1
Bern .....	698	147	845	107	52	159	805	199	1004	17,8
Fribourg .....	239	41	280	73	18	91	312	59	371	6,6
Genève .....	445	127	572	124	25	149	569	152	721	12,8
Lausanne .....	431	130	561	180	32	212	611	162	773	13,7
Zürich .....	1191	317	1508	135	49	184	1326	366	1692	30,0
+Niederlande Insgesamt – En tout	34 3630 3664	6 924 930	40 4554 4594	17 849 866	2 239 241	19 1088 1107	51 4479 4530	8 1163 1171	59 5642 5701	100,0
Vorjahr – Année précédente ..	3238	828	4066	878	237	1115	4116	1065	5181	—

Im Vergleich zum Wintersemester 1967/68 ist der Bestand an schweizerischen Medizinstudenten an allen Universitäten gestiegen, so in Basel um 19,6 %, in Bern um 1,9 %, in Freiburg um 28,4 %, in Genf um 12,8 %, in Lausanne um 11,5 % und in Zürich um 11,7 %. Das Ausmass der Erhöhungen in den letzten Jahren und der heutige Bestand an schweizerischen Medizinstudenten kommt erst dann richtig zur Geltung, wenn die heutige Situation beispielsweise mit der vor 10 Jahren (Wintersemester 1958/59) verglichen wird (vgl. auch *Tabelle 2 und 3*). Im Wintersemester 1958/59 waren total 1854 schweizerische Medizinstudenten an unseren Universitäten immatrikuliert, das heisst lediglich  $\frac{2}{5}$  des heutigen Bestandes (Zunahme von 1958/59 bis 1968/69 rund 146 %). An der Universität Basel erhöhte sich die Zahl der schweizerischen Medizinstudenten vom Wintersemester 1958/59 bis zum Wintersemester 1968/69 von 401 um 96,5 % auf 788, in Bern von 333 um 153,8 % auf 845, in Freiburg von 111 um 152,3 % auf 280, in Genf von 227 um 152,0 % auf 572, in Lausanne von 243 um 130,9 % auf 561 und in Zürich von 539 sogar um 179,8 % auf 1508. Wie erwähnt, war der Bestand an ausländischen Medizinstudenten im Wintersemester 1968/69 um 27 kleiner als im Wintersemester 1967/68. An den Universitäten Basel, Bern, Freiburg und Zürich waren weniger, an den Universitäten Genf und Lausanne aber etwas mehr ausländische Medizinstudenten immatrikuliert als im Wintersemester 1967/68. An der Universität Basel waren 27,1 % aller Medizinstudenten Ausländer, in Bern 15,8 %, in Freiburg 24,5 %, in Genf 20,7 %, in Lausanne 27,4 % und in Zürich 10,9 %.

*Tabelle 2* zeigt die Gliederung der Zahl der Medizinstudenten nach Nationalität und Geschlecht vom

Par rapport au semestre d'hiver 1967/68, le nombre des étudiants suisses en médecine s'est accru dans toutes les universités. Cette augmentation est de 19,6 % à Bâle, de 1,9 % à Berne, de 28,4 % à Fribourg, de 12,8 % à Genève, de 11,5 % à Lausanne et de 11,7 % à Zurich. Une comparaison de la situation d'aujourd'hui avec celle d'il y a dix ans par exemple (semestre d'hiver 1958/59) permet de se faire une idée plus exacte de l'importance des augmentations enregistrées ces dernières années et du nombre actuel des étudiants suisses en médecine (voir aussi les *tableaux 2 et 3*). Durant le semestre d'hiver 1958/59, nos universités comptaient en tout 1854 étudiants suisses en médecine, soit les deux cinquièmes seulement de leur effectif actuel (augmentation de 1958/59 à 1968/69: environ 146 %). Entre le semestre d'hiver 1958/59 et le semestre d'hiver 1968/69, le nombre des étudiants suisses en médecine a crû de 401 à 788 = 96,5 % à Bâle, de 333 à 845 = 153,8 % à Berne, de 111 à 280 = 152,3 % à Fribourg, de 227 à 572 = 152,0 % à Genève, de 243 à 561 = 130,9 % à Lausanne, et de 539 à 1508 = 179,8 % à Zurich. Comme nous le disions plus haut, le nombre des étudiants en médecine étrangers était, au semestre d'hiver 1968/69, de 27 inférieur à celui du semestre d'hiver 1967/68. Il a fléchi dans les Universités de Bâle, Berne, Fribourg et Zurich, tandis qu'à Genève et Lausanne il a quelque peu augmenté. Comparativement à tous les étudiants en médecine immatriculés, les étrangers représentaient 27,1 % à Bâle, 15,8 % à Berne, 24,5 % à Fribourg, 20,7 % à Genève, 27,4 % à Lausanne et 10,9 % à Zurich.

*Le tableau 2* renseigne sur la composition de l'effectif des étudiants en médecine d'après la nationalité

Wintersemester 1950/51 weg bis heute. Bei einem Vergleich der verschiedenen Zahlen fällt vor allem die starke Zunahme der Zahl der Medizinstudentinnen auf, und zwar absolut und relativ. So hat sich die Zahl der schweizerischen Medizinstudentinnen von 1950/51 weg bis heute absolut annähernd vervierfacht, und deren Anteil an der Gesamtzahl der schweizerischen Medizinstudenten ist heute beinahe doppelt so gross wie im Wintersemester 1950/51.

et le sexe, de 1950/51 à aujourd'hui. En consultant ces chiffres, on est frappé par la forte augmentation des étudiantes en médecine, et cela tant en nombres absolus que relatifs. De 1950/51 à aujourd'hui, le nombre des étudiantes en médecine de Suisse a presque quadruplé, en chiffres absolus; par rapport à l'effectif global des étudiants suisses en médecine, il est aujourd'hui à peu près le double de ce qu'il était au semestre d'hiver 1950/51.

2 Wintersemester Semestre d'hiver	Medizinstudenten <sup>1</sup> - Etudiants en médecine <sup>1</sup>								
	Schweizer - Suisses			Ausländer - Etrangers			Zusammen - Ensemble		
	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total
	Absolut - Nombre absolu								
1950/51	1810	251	2061	1004	148	1152	2814	399	3213
1951/52	2013	275	2288	1153	138	1291	3166	413	3579
1952/53	1831	269	2100	1139	124	1263	2970	393	3363
1953/54	1838	270	2108	1145	120	1265	2983	390	3373
1954/55	1674	220	1894	1130	105	1235	2804	325	3129
1955/56	1629	215	1844	1185	90	1275	2814	305	3119
1956/57	1564	231	1795	1138	82	1220	2702	313	3015
1957/58	1561	236	1797	1136	94	1230	2697	330	3027
1958/59	1592	262	1854	1094	123	1217	2686	385	3071
1959/60	1560	271	1831	1043	141	1184	2603	412	3015
1960/61	1600	312	1912	1046	159	1205	2646	471	3117
1961/62	1764	369	2133	1128	201	1329	2892	570	3462
1962/63	1923	400	2323	1080	188	1268	3003	588	3591
1963/64	*	*	2633	*	*	1241	3235	639	3874
1964/65	2456	519	2975	999	225	1224	3455	744	4199
1965/66	2748	655	3403	948	233	1181	3696	888	4584
1966/67	2965	741	3706	904	247	1151	3869	988	4857
1967/68	3238	828	4066	878	237	1115	4116	1065	5181
1968/69	3630	924	4554	849	239	1088	4479	1163	5642
	In % - En %								
1950/51	87,8	12,2	100,0	87,2	12,8	100,0	87,6	12,4	100,0
1951/52	88,0	12,0	100,0	89,3	10,7	100,0	88,5	11,5	100,0
1952/53	87,2	12,8	100,0	90,2	9,8	100,0	88,3	11,7	100,0
1953/54	87,2	12,8	100,0	90,5	9,5	100,0	88,4	11,6	100,0
1954/55	88,4	11,6	100,0	91,5	8,5	100,0	89,6	10,4	100,0
1955/56	88,3	11,7	100,0	92,9	7,1	100,0	90,2	9,8	100,0
1956/57	87,1	12,9	100,0	93,3	6,7	100,0	89,6	10,4	100,0
1957/58	86,9	13,1	100,0	92,4	7,6	100,0	89,1	10,9	100,0
1958/59	85,9	14,1	100,0	89,9	10,1	100,0	87,5	12,5	100,0
1959/60	85,2	14,8	100,0	88,1	11,9	100,0	86,3	13,7	100,0
1960/61	83,7	16,3	100,0	86,8	13,2	100,0	84,9	15,1	100,0
1961/62	82,7	17,3	100,0	84,9	15,1	100,0	83,5	16,5	100,0
1962/63	82,8	17,2	100,0	85,2	14,8	100,0	83,6	16,4	100,0
1963/64	*	*	100,0	*	*	100,0	83,5	16,5	100,0
1964/65	82,6	17,4	100,0	81,6	18,4	100,0	82,3	17,7	100,0
1965/66	80,8	19,2	100,0	80,3	19,7	100,0	80,6	19,4	100,0
1966/67	80,0	20,0	100,0	78,5	21,5	100,0	79,7	20,3	100,0
1967/68	79,6	20,4	100,0	78,7	21,3	100,0	79,4	20,6	100,0
1968/69	79,7	20,3	100,0	78,0	22,0	100,0	79,4	20,6	100,0

<sup>1</sup> Bis Wintersemester 1965/66 einschliesslich der Studierenden der Zahnheilkunde an der Universität Basel.  
<sup>1</sup> Jusqu'au semestre d'hiver 1965/66 y compris les étudiants en médecine dentaire de l'Université de Bâle.

Tabelle 3 ermöglicht es, die zahlenmässige Entwicklung der Medizinstudenten (Schweizer und Ausländer) bis 1900 zurückzuverfolgen. War der Bestand an schweizerischen und ausländischen Medizinstudenten um die Jahrhundertwende an unseren Universitä-

Le tableau 3 montre l'évolution du nombre des étudiants en médecine (suisse et étrangers) depuis l'année 1900. Alors qu'au tournant du siècle, l'effectif global des étudiants en médecine à nos universités se répartissait presque à égalité sur les Suisses et les

ten beinahe gleich, so erfolgte bis gegen Ende des Zweiten Weltkrieges ein verhältnismässig starker Anstieg der Zahl der schweizerischen Medizinstudenten, während andererseits der Zustrom ausländischer Studierender an unsere Universitäten nachliess, so dass während des Zweiten Weltkrieges deren Zahl nicht einmal mehr die Hälfte des Bestandes zu Beginn des Jahrhunderts ausmachte und im Verhältnis zur Gesamtzahl der an schweizerischen Universitäten immatrikulierten Medizinstudenten sogar unter 10 % (9,6 % im Wintersemester 1942/43) sank. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte der Zustrom ausländischer Medizinstudenten an unsere Universitäten wieder ein, hingegen ging die Zahl der Medizinstudenten schweizerischer Nationalität merklich zurück. Diese rückläufige Entwicklung der Zahl der schweizerischen Medizinstudenten lässt sich, abgesehen von einigen Unterbrüchen, mehr oder weniger bis zum Wintersemester 1959/60 verfolgen. Das Wintersemester 1960/61 und in noch weit stärkerem Masse die nachfolgenden Jahre brachten dann eine bedeutende Zunahme der Zahl schweizerischer Medizinstudenten.

étrangers, le nombre des Suisses s'est sensiblement accru jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tandis que celui des étrangers a fléchi et n'atteignait même pas la moitié de l'effectif du début du siècle; leur proportion par rapport à l'ensemble des étudiants en médecine immatriculés aux universités suisses était même inférieure à 10 % (9,6 % durant le semestre d'hiver 1942/43). Après la Deuxième Guerre mondiale, on enregistre à nouveau un afflux d'étudiants en médecine étrangers, ceux de nationalité suisse se trouvant au contraire en régression. A quelques interruptions près, cette diminution s'est plus ou moins maintenue jusqu'au semestre d'hiver 1959/60. Puis, à partir du semestre d'hiver 1960/61 et surtout durant les années subséquentes, le nombre des étudiants suisses en médecine a sensiblement augmenté. *Durant la brève période qui va de 1962/63 à 1968/69, l'effectif des étudiants suisses en médecine a presque doublé.* Ce mouvement ascendant s'est déjà répercuté sur le nombre des examens (1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> propé) et sur celui des diplômes, comme on le voit d'après les tableaux 4, 5 et 6; ses effets seront encore renforcés au cours des années à venir.

3 Wintersemester Semestre d'hiver	Medizinstudenten <sup>1</sup> - Etudiants en médecine <sup>1</sup>				
	Schweizer Suisses		Ausländer Etrangers		Total
	Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %	
1900/01	641	49,8	645	50,2	1286
1919/20	1167	68,7	532	31,3	1699
1930/31	1061	69,6	463	30,4	1524
1940/41	1857	84,8	332	15,2	2189
1941/42	2256	89,7	260	10,3	2516
1942/43	2280	90,4	243	9,6	2523
1943/44	2314	88,4	303	11,6	2617
1944/45	2295	88,0	313	12,0	2608
1945/46	2260	88,7	287	11,3	2547
1946/47	2240	81,2	519	18,8	2759
1947/48	2127	73,5	765	26,5	2892
1948/49	2086	70,9	856	29,1	2942
1949/50	2133	68,2	995	31,8	3128
1950/51	2061	64,1	1152	35,9	3213
1951/52	2288	63,9	1291	36,1	3579
1952/53	2100	62,4	1263	37,6	3363
1953/54	2108	62,5	1265	37,5	3373
1954/55	1894	60,5	1235	39,5	3129
1955/56	1844	59,1	1275	40,9	3119
1956/57	1795	59,5	1220	40,5	3015
1957/58	1797	59,4	1230	40,6	3027
1958/59	1854	60,4	1217	39,6	3071
1959/60	1831	60,7	1184	39,3	3015
1960/61	1912	61,3	1205	38,7	3117
1961/62	2133	61,6	1329	38,4	3462
1962/63	2323	64,7	1268	35,3	3591
1963/64	2633	68,0	1241	32,0	3874
1964/65	2975	70,9	1224	29,1	4199
1965/66	3403	74,2	1181	25,8	4584
1966/67	3706	76,3	1151	23,7	4857
1967/68	4066	78,5	1115	21,5	5181
1968/69	4554	80,7	1088	19,3	5642

<sup>1</sup> Bis Wintersemester 1965/66 einschliesslich der Studierenden der Zahnheilkunde an der Universität Basel.  
<sup>1</sup> Jusqu'au semestre d'hiver 1965/66 y compris les étudiants en médecine dentaire de l'Université de Bâle.

Allein in der kurzen Zeit von 1962/63 bis 1968/69 hat sich der Bestand an schweizerischen Medizinstudenten annähernd verdoppelt. Diese Entwicklung hat sich bereits auf die Zahl der Prüfungen (I. und II. Prope) und auf die Zahl der Diplomierungen, wie die Tabellen 4, 5 und 6 zeigen, ausgewirkt und wird sich in den kommenden Jahren noch vermehrt auswirken.

Im Gegensatz zur Zunahme der Zahl der schweizerischen Medizinstudenten ist der Bestand an ausländischen Studierenden in den letzten Jahren eher zurückgegangen oder konstant geblieben. Zurzeit sind von allen Medizinstudenten lediglich noch 19,3 % Ausländer. Seit dem Wintersemester 1957/58 ist der prozentuale Anteil ständig gesunken.

## II. Medizinalprüfungen

Wie Tabelle 4 zeigt, haben im Jahre 1968 985 Studierende das I. medizinische Prope bestanden oder 154 mehr als im Jahre 1967 beziehungsweise annähernd doppelt soviel wie im Jahre 1963 mit 509. Allein in den letzten 10 Jahren, das heisst von 1958 bis 1968, hat sich die Zahl der Studierenden, die das I. medizinische Prope bestanden haben, mehr als verdreifacht. Gleichfalls stark zugenommen hat die Zahl

Alors que le nombre des étudiants suisses en médecine était en hausse, celui des étudiants étrangers a plutôt fléchi ou est resté stationnaire ces dernières années. Sur l'effectif global des étudiants en médecine, seuls 19,3 % sont actuellement encore des étrangers. Depuis le semestre d'hiver 1957/58, leur proportion est en régression constante.

## II. Examens fédéraux de médecine

D'après le tableau 4, 985 étudiants en médecine ont passé leur premier propé en 1968, ce qui fait 154 de plus qu'en 1967 et près du double de leur nombre en 1963, où il se situait à 509. Rien qu'au cours des dix dernières années, c'est-à-dire de 1958 à 1968, le nombre des étudiants ayant passé leur premier propé a plus que triplé. Le nombre de ceux qui ont passé le deuxième propé s'est fortement accru lui aussi, passant de 311 en 1962 à 645 en 1968, ce qui fait plus du double. Le tableau renseigne en outre sur les examens des branches cliniques de base organisés depuis 1966. Par suite de l'augmentation considérable du nombre de ces examens préliminaires durant ces dernières années, il faut s'attendre que celui des diplômes (examens fédéraux de médecine) s'accroisse lui aussi durant les années à venir.

4	Prüfungen - Examens									
	Jahre Années	1. Prope - 1 <sup>er</sup> propé (Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte) (Médecins, dentistes, vétérinaires)			2. Prope - 2 <sup>e</sup> propé (nur Ärzte - médecins seulement)			Klinische Grundfächerprüfungen Examens des branches cliniques de base (nur Ärzte - médecins seulement)		
		Geprüfte Examinés	davon - dont		Geprüfte Examinés	davon - dont		Geprüfte Examinés	davon - dont	
			Prüfung bestanden Ont réussi l'examen	Prüfung nicht bestanden <sup>1</sup> Ont échoué à l'examen <sup>1</sup>		Prüfung bestanden Ont réussi l'examen	Prüfung nicht bestanden <sup>1</sup> Ont échoué à l'examen <sup>1</sup>		Prüfung bestanden Ont réussi l'examen	Prüfung nicht bestanden <sup>1</sup> Ont échoué à l'examen <sup>1</sup>
1920	379	294	85 ( 1)	271	227	44 ( 1)				
1925	265	199	66 ( 5)	203	175	28 ( 2)				
1930	304	229	75 ( 2)	185	169	16 (—)				
1935	413	299	114 ( 5)	279	228	51 ( 2)				
1940	427	319	108 (14)	284	246	38 ( 6)				
1945	520	365	155 (31)	367	307	60 (10)				
1950	445	327	118 (48)	339	274	65 (15)				
1951	456	334	122 (22)	332	270	62 ( 6)				
1952	462	344	118 (22)	348	282	66 ( 9)				
1953	447	327	120 (20)	338	261	77 ( 9)				
1954	421	311	110 (16)	361	276	85 (17)				
1955	442	316	126 (26)	344	265	79 ( 9)				
1956	452	329	123 (26)	351	277	74 (16)				
1957	400	291	109 (20)	312	249	63 (12)				
1958	433	304	129 (27)	339	273	66 ( 4)				
1959	456	336	120 (18)	315	255	60 ( 7)				
1960	482	365	117 (22)	349	270	79 (12)				
1961	504	381	123 (25)	402	321	81 (15)				
1962	621	468	153 (24)	401	311	90 (15)				
1963	672	509	163 (24)	424	335	89 (13)				
1964	816	638	178 (32)	499	392	107 (19)				
1965	928	660	268 ( 2)	576	449	127 (—)				
1966	1033	727	306 ( 8)	725	531	194 ( 7)	349	334	15 (—)	
1967	1135	831	304 (16)	737	565	172 ( 9)	504	474	30 (—)	
1968	1298	985	313 (11)	824	645	179 ( 4)	522	489	33 (—)	

<sup>1</sup> Zahl in Klammern = davon endgültig ausgeschieden.

<sup>2</sup> Chiffres entre parenthèses = définitivement éliminés.

der Absolventen des II. medizinischen Prope, haben doch im Jahre 1968 mit 645 mehr als doppelt soviel Studenten diese Prüfung bestanden als noch im Jahre 1962 mit 311. Im weiteren gibt die Tabelle noch Auskunft über die seit 1966 durchgeführten klinischen Grundfächerprüfungen. Die starke Zunahme der Zahl dieser Vorprüfungen in den letzten Jahren lässt für die nächsten Jahre einen weiteren Anstieg der Zahl der Diplomierungen (eidgenössisches Staatsexamen) erwarten.

In diesem Zusammenhang ist noch zu bemerken, dass es sich bei den Absolventen dieser Prüfungen lediglich um Schweizer handelt oder um Ausländer, die auch zu den eidgenössischen Fachprüfungen für Medizinalpersonen zugelassen werden.

Das Jahr 1968 brachte eine *starke Zunahme der Zahl der Diplomierungen*, haben doch in diesem Jahre 381 Studierende, wovon 81 Studentinnen, die eidgenössische Fachprüfung für Ärzte bestanden oder 92 beziehungsweise 32 % mehr als im Jahre 1967.

A noter encore que les étudiants qui passent ces examens sont uniquement des Suisses, ou alors des étrangers admis à se présenter aux examens fédéraux pour les professions médicales.

L'année 1968 a été marquée par une *forte augmentation du nombre des diplômés*: 381 étudiants – dont 81 étudiantes – ont passé l'examen professionnel de médecine, ce qui fait 92 ou 32 % de plus qu'en 1967.

Depuis 1960, le nombre des diplômés englobe également ceux qui ont été décernés aux réfugiés reconnus (réfugiés hongrois, etc.) en vertu de l'arrêté fédéral du 24 juin 1960/26 mai 1961, de même qu'aux réfugiés ayant acquis la nationalité suisse et aux Suisses rentrés de l'étranger (au bénéfice d'un examen professionnel réduit), conformément à l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 2 octobre 1961. Le *tableau 6* montre comment le nombre des diplômés se répartit sur ces divers groupes (Suisses,

5	Jahre Années	Diplomierungen pro Jahr <sup>1</sup> Diplômes décernés par an <sup>1</sup>	Jahre Années	Diplomierungen pro Jahr <sup>1</sup> Diplômes décernés par an <sup>1</sup>
	1881/85	63	1936/40	171 (23)
	1886/90	80	1941/45	215 (34)
	1891/95	94	1946/50	258 (31)
	1896/00	102	1951/55	248 (33)
	1901/05	99	1956/60	232 (26)
	1906/10	99	1961/65	237 (37)
	1911/15	111	1966	291 (48)
	1916/20	119	1967	289 (60)
	1921/25	157	1968	381 (81)
	1926/30	136		
	1931/35	133 (22)		

<sup>1</sup> Die Angaben in Klammern sind in den Totalzahlen inbegriffen und geben die Anzahl der Studentinnen wieder, die das medizinische Staatsexamen bestanden haben.

<sup>1</sup> Les indications entre parenthèses sont comprises dans les chiffres globaux et représentent le nombre des étudiantes qui ont passé l'examen fédéral de médecine.

Seit dem Jahre 1960 sind in den Zahlenangaben über die Diplomierungen auch die Diplomierungen der anerkannten Flüchtlinge (ungarische Flüchtlinge usw.) gemäss Bundesratsbeschluss vom 24. Juni 1960/26. Mai 1961 und die der ehemaligen Flüchtlinge, die Schweizer Bürger geworden sind, und schweizerischen Rückwanderer (mit abgekürzter Fachprüfung) gemäss Verfügung des Eidgenössischen Departementes des Innern vom 2. Oktober 1961 inbegriffen. *Tabelle 6* zeigt nun die Verteilung der Anzahl Diplomierungen auf die einzelnen Gruppen (Schweizer, anerkannte Flüchtlinge, ehemalige Flüchtlinge und schweizerische Rückwanderer) von 1960 weg bis heute.

réfugiés reconnus, anciens réfugiés, Suisses rentrés de l'étranger), de 1960 à nos jours.

La moyenne d'âge des personnes ayant obtenu leur diplôme en 1968 se situe à un peu plus de 27 ans et demi.

### III. Corps médical

#### 1. Aperçu général

En 1969 (état au milieu de l'année), le nombre global des médecins était de 9631 et se répartissait de la manière suivante:

6 Jahre Années	Diplomierungen - Diplômes décernés											
	Schweizer Suissses			Anerkannte Flüchtlinge <sup>1</sup> Réfugiés reconnus <sup>1</sup>			Ehemalige Flüchtlinge und schweiz. Rückwanderer <sup>2</sup> Anciens réfugiés et Suisses rentrant de l'étranger <sup>2</sup>			Zusammen Ensemble		
	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total
1960	213	22	235	1	-	1	-	-	-	214	22	236
1961	191	33	224	9	3	12	8	-	8	208	36	244
1962	180	32	212	17	4	21	12	-	12	209	36	245
1963	186	45	231	13	2	15	7	3	10	206	50	256
1964	104	16	120	10	4	14	2	-	2	116	20	136
1965	249	43	292	5	2	7	3	-	3	257	45	302
1966	239	47	286	2	1	3	2	-	2	243	48	291
1967	223	60	283	5	-	5	1	-	1	229	60	289
1968	298	81	379	2	-	2	-	-	-	300	81	381

<sup>1</sup> Ungarische Flüchtlinge usw.  
<sup>2</sup> Mit abgekürzter Fachprüfung.

<sup>1</sup> Réfugiés hongrois, etc.  
<sup>2</sup> Ayant passé l'examen professionnel réduit.

Für alle im Jahre 1968 Diplomierten liess sich ein Durchschnittsalter von etwas über 27½ Jahren errechnen.

### III. Ärzteschaft

#### 1. Allgemeine Übersicht

Die Gesamtzahl der Ärzte belief sich im Jahre 1969 (Bestand Mitte Jahr) auf 9631. Davon waren:

Ärzte in freier Praxis (einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis)	5428
und zwar:	
Allgemeinpraktiker (wovon 1340 Ärzte für Allgemeine Medizin FMH)	2203
Spezialärzte FMH	3225
Beamtete und angestellte Ärzte (ohne Spitalärzte)	450
Ärzte ohne oder mit geringer medizinischer Tätigkeit	710
Assistenzärzte <sup>2</sup>	3043
<b>Total Ärzte</b>	<b>9631</b>
Vorjahr	9304

Bei 1562 Ärzten (28,8 % aller Ärzte in freier Praxis) handelt es sich um selbstdispensierende Ärzte.

Die Zahl der Ärztinnen (in obigen Zahlen inbegriffen) erreichte im Berichtsjahr 1359 (1968: 1272). Davon waren:

In freier Praxis	465 (Vorjahr 456)
Beamtete und angestellte	35 (Vorjahr 32)
Nichtpraktizierende	258 (Vorjahr 218)
Assistentinnen	601 (Vorjahr 566)
<b>Total Ärztinnen</b>	<b>1359 (Vorjahr 1272)</b>

= 14,1 % der Gesamtärzteschaft.

Bei 273 der insgesamt 465 Ärztinnen in freier Praxis handelt es sich um Spezialärztinnen FMH und bei 192 um Allgemeinpraktikerinnen.

Libres praticiens (y compris les médecins d'hôpital ayant une clientèle privée) 5428  
à savoir:

- omnipraticiens (dont 1340 praticiens en médecine générale FMH)	2203
- spécialistes FMH	3225
Médecins fonctionnaires et employés (sans les médecins d'hôpital)	450
Médecins n'exerçant pas ou peu la profession	710
Médecins assistants <sup>2</sup>	3043
<b>Total des médecins</b>	<b>9631</b>
Année précédente	9304

1562 (28,8 % de tous les libres praticiens) sont des médecins propharmaciens.

Les femmes médecins (comprises dans les chiffres ci-dessus) étaient au nombre de 1359 (1968: 1272), se répartissant comme suit:

libres praticiennes fonctionnaires et employées	465 (année précédente: 456)
n'exerçant pas la profession	35 (année précédente: 32)
assistantes	258 (année précédente: 218)
en tout	601 (année précédente: 566)

= 14,1 % de l'ensemble du corps médical.

Sur les 465 libres praticiennes, 273 sont des spécialistes FMH et 192 des praticiennes en médecine générale.

<sup>2</sup> Dieser Gruppe wurden auch Oberärzte (bzw. Sekundärärzte usw.) ohne Privatpraxis zugezählt.

<sup>2</sup> Ce groupe englobe les chefs de clinique (ou médecins adjoints, etc.) sans clientèle privée.

## 2. Ärzte nach Kantonen

*Tabelle 7* gibt eine Übersicht über die Gesamtärzteschaft nach Kantonen im Jahre 1969 (Bestand Mitte Jahr).

Der Gesamtbestand an Ärzten (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte, nicht oder nur noch teilweise praktizierende Ärzte, Assistenzärzte) erhöhte sich von 9304 im Jahre 1968 um 327 auf 9631 im Jahre 1969. Diese starke Zunahme ist auf die grosse Zahl von Diplomierungen zurückzuführen.

Der Bestand an Ärzten in freier Praxis (einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis) belief sich im Jahre 1969 auf 5428 und war um 91 höher als im Jahre 1968 mit 5337. Durch diese verhältnismässig starke Zunahme (von 1967 auf 1968 nahm die Zahl der Ärzte in freier Praxis um 65 zu) verbesserte sich das Verhältnis Ärzte in freier Praxis/Wohnbevölkerung (Ärztendichte), das sich in den letzten Jahren nicht veränderte, traf es doch auf einen Arzt in freier Praxis gesamtschweizerisch im Berichtsjahr 1132 Einwohner beziehungsweise 8,83 Ärzte auf 10 000 Einwohner gegenüber 1138 beziehungsweise 8,79 im Jahre 1968. Dabei ist noch zu erwähnen, dass in der von uns berücksichtigten Wohnbevölkerungszahl (geschätzte mittlere Wohnbevölkerung) auch die kontrollpflichtigen ausländischen Arbeitskräfte erfasst sind.

An beamteten und angestellten Ärzten (öffentliche Verwaltung, Industrie usw.) wurden im Berichtsjahr 450 (1968: 396), wovon sich 12 im Ausland aufhalten, gezählt, und 710 (1968: 690), wovon 17 im Ausland, sind nicht mehr oder alters- oder krankheitshalber nur noch in äusserst beschränktem Umfange berufstätig.

Im Zeitpunkt der Erhebung (Mitte 1969) waren 3043 Ärzte, das heisst 162 mehr als im Jahre 1968 (2881), als Assistenzärzte tätig. Diese im Vergleich zu früheren Jahren *starke Zunahme der Zahl der Assistenzärzte* ist auf die höhere Zahl von Diplomierungen zurückzuführen. Von dieser Gesamtzahl der Assistenzärzte hielten sich im Zeitpunkt der Erhebung, soweit wir in Erfahrung bringen konnten, 310 (1968: 296) im Ausland auf (Weiterbildung). Von den 3043 Assistenzärzten waren im Zeitpunkt der Erhebung des weiteren deren 482 bereits als Spezialärzte FMH beziehungsweise als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH anerkannt.

Zu den in *Tabelle 7* aufgeführten Zahlen ist in diesem Zusammenhange noch zu bemerken, dass bei den Ärzten in freier Praxis und, soweit dies möglich war, auch bei den beamteten und angestellten Ärzten

## 2. Répartition des médecins par cantons

*Le tableau 7* montre comment le nombre des médecins se répartit sur les divers cantons en 1969 (état au milieu de l'année).

L'effectif global des médecins (libres praticiens, fonctionnaires et employés, médecins n'exerçant pas ou peu) a passé de 9304 en 1968 à 9631 en 1969, augmentant ainsi de 327. Ce fort accroissement est imputable au grand nombre des diplômes décernés.

L'effectif des libres praticiens (y compris les médecins d'hôpital ayant une clientèle privée) s'est élevé en 1969 à 5428 contre 5337 en 1968, ce qui représente une augmentation de 91. Cette hausse relativement importante (de 1967 à 1968, le nombre des libres praticiens s'est accru de 65) a eu pour effet d'améliorer la proportion des libres praticiens par rapport à la population de résidence (densité médicale), qui était restée stationnaire ces dernières années; pour l'ensemble du pays, elle se situe en 1969 à un libre praticien sur 1132 habitants, soit à 8,83 médecins sur 10 000 habitants, contre 1138 ou 8,79 respectivement en 1968. Précisons à ce propos que le chiffre de la population de résidence (chiffre estimatif moyen) englobe les travailleurs étrangers soumis à contrôle.

Les médecins fonctionnaires et employés (administration publique, industrie, etc.) étaient au nombre de 450 (1968: 396), dont 12 séjournant à l'étranger; d'autre part, 710 médecins (1968: 690), dont 17 à l'étranger, n'exerçaient plus ou guère leur profession, soit en raison de leur âge, soit pour cause de maladie.

Au moment où nous établissons notre statistique (au milieu de cette année), 3043 médecins, soit 162 de plus qu'en 1968 (2881) travaillaient comme assistants. Cette *forte augmentation du nombre des assistants* est due au nombre plus élevé des diplômes décernés. Dans la mesure où nous avons pu nous en assurer, 310 (1968: 296) se trouvaient à l'étranger (perfectionnement). Sur la totalité de 3043 assistants, 482 étaient déjà reconnus, au moment de notre enquête, comme spécialistes FMH ou praticiens en médecine générale FMH.

A propos des chiffres figurant au *tableau 7*, il y a lieu de noter encore que le nombre des libres praticiens – et, dans la mesure du possible, aussi celui des médecins fonctionnaires et employés – englobe également les médecins étrangers (avec ou sans diplôme



1969

7	Kantone Cantons	Total Einwohner <sup>1</sup> Total des habitants <sup>1</sup>	Ärzte <sup>2</sup> - Médecins <sup>2</sup>						
			Ärzte in freier Praxis <sup>3</sup> Libres praticiens <sup>3</sup>			Beamtete und ange- stellte Ärzte Médecins fonction- naires ou employés	Nicht oder nur teilweise praktizie- rende Ärzte Médecins n'exerçant pas ou peu	Assistenten Assistants	Zusammen Ensemble
			Absolut Nombre absolu	Auf 10 000 Einwohner <sup>1</sup> Par 10 000 habitants <sup>1</sup>	Einwohner <sup>1</sup> auf 1 Arzt in freier Praxis Nombre d'habit. <sup>1</sup> sur 1 libre prat.				
Zürich .....	1 084 000	1126	10,4	963	65	145	*	1336	
Bern .....	994 000	842	8,5	1181	63	104	*	1009	
Luzern .....	281 000	227	8,1	1238	17	32	*	276	
Uri .....	33 500	18	5,4	1861	—	1	*	19	
Schwyz .....	85 000	46	5,4	1848	—	2	*	48	
Obwalden .....	25 200	14	5,6	1800	—	—	*	14	
Nidwalden .....	25 000	14	5,6	1786	—	2	*	16	
Glarus .....	42 100	29	6,9	1452	—	5	*	34	
Zug .....	65 000	65	10,0	1000	—	11	*	76	
Fribourg .....	172 000	104	6,0	1654	6	12	*	122	
Solothurn .....	226 000	155	6,9	1458	3	13	*	171	
Basel-Stadt .....	237 100	291	12,3	815	183	63	*	537	
Basel-Land .....	194 100	119	6,1	1631	2	16	*	137	
Schaffhausen .....	72 700	57	7,8	1275	1	10	*	68	
Appenzell A.-Rh. ....	50 500	28	5,5	1804	1	5	*	34	
Appenzell I.-Rh. ....	13 500	5	3,7	2700	—	—	*	5	
St. Gallen .....	375 000	272	7,3	1379	8	22	*	302	
Graubünden .....	153 000	155	10,1	987	5	23	*	183	
Aargau .....	417 000	248	5,9	1681	10	18	*	276	
Thurgau .....	187 000	104	5,6	1798	1	17	*	122	
Ticino .....	237 000	243	10,3	975	7	28	*	278	
Vaud .....	502 000	567	11,3	885	22	86	*	675	
Valais .....	191 000	130	6,8	1469	3	12	*	145	
Neuchâtel .....	166 000	151	9,1	1099	6	12	*	169	
Genève .....	318 300	418	13,1	761	35	54	*	507	
Nicht nach Kantonen auf- geteilt - Non répartis par cantons .....	—	—	—	—	—	—	2733	2733	
Total .....	6 147 000	5428	8,8	1132	438	693	2733	9292	
Ausland - Etranger .....	—	—	—	—	12	17	310	339	
Insgesamt - En tout .....	6 147 000	5428	8,8	1132	450	710	3043	9631	

<sup>1</sup> Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1968.  
<sup>2</sup> Bestand Mitte Jahr.  
<sup>3</sup> Einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

<sup>1</sup> Moyenne estimative de la population de résidence 1968.  
<sup>2</sup> Etat au milieu de l'année.  
<sup>3</sup> Y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

die ausländischen Ärzte (mit oder ohne eidgenössisches Staatsexamen), die eine eigene Praxis führen oder als beamtete beziehungsweise angestellte Ärzte in öffentlicher Verwaltung, Industrie usw. tätig sind, mitgezählt wurden, dass aber andererseits in der Zahl der Assistenzärzte die ausländischen Assistenzärzte (ausgenommen die anerkannten Flüchtlinge mit eidgenössischem Staatsexamen) nicht inbegriffen sind.

Bezüglich der Ärztedichte (Zahl der Ärzte in freier Praxis im Verhältnis zur Wohnbevölkerung) ergeben sich, wie *Tabelle 7* zeigt, für die einzelnen Kantone recht unterschiedliche Werte. Absolut am meisten Ärzte in freier Praxis weisen entsprechend der Grösse der Wohnbevölkerung die Kantone Zürich

fédéral) qui ont leur clientèle en propre ou – pour les fonctionnaires et employés – qui travaillent dans une administration publique, industrie, etc. Les étrangers ne sont pas inclus, en revanche, dans le chiffre des médecins assistants (exception faite pour les réfugiés reconnus, porteurs du diplôme fédéral).

En ce qui concerne la densité médicale (nombre des libres praticiens par rapport à la population de résidence), le *tableau 7* montre qu'elle varie sensiblement d'un canton à l'autre. En chiffres absolus et comparativement à la population de résidence, les libres praticiens sont les plus nombreux dans les cantons de Zürich et de Berne, où ils se montent respectivement à 1126 et à 842. Cependant, c'est dans les

8	Kantone Cantons	Ärzte <sup>1</sup> - Médecins <sup>1</sup>										
		1850	1860	1880	1890	1900	1920	1930	1940	1950	1960	1969
	Zürich .....	216	192	184	229	318	440	575	783	958	1201	1336
	Bern .....	204	190	186	196	271	400	477	559	682	853	1009
	Luzern .....	71	64	78	80	102	119	139	161	194	242	276
	Uri .....	8	9	7	5	6	10	11	13	14	18	19
	Schwyz .....	29	38	26	29	29	32	34	34	41	44	48
	Obwalden } Nidwalden }	15	24	18	14	16	18	19	21	27	32	14
	Glarus .....	25	24	22	19	19	23	28	25	30	30	34
	Zug .....	*	16	15	15	18	26	28	28	39	53	76
	Fribourg .....	45	41	33	34	38	42	56	62	82	106	122
	Solothurn .....	36	34	28	31	41	54	78	87	113	147	171
	Basel-Stadt .....	29	38	59	62	100	174	189	260	277	380	537
	Basel-Land .....	27 <sup>2</sup>	23	21	22	30	37	54	63	82	102	137
	Schaffhausen .....	30	33	27	27	27	25	37	42	44	58	68
	Appenzell A.-Rh. ....	40	41	23	21	22	22	25	34	27	34	34
	Appenzell I.-Rh. ....	*	9	6	2	3	2	4	4	4	7	5
	St. Gallen .....	*	144	119	124	139	177	203	202	236	286	302
	Graubünden .....	58	52	62	68	94	133	142	130	144	154	183
	Aargau .....	91	87	97	98	100	116	153	156	190	240	276
	Thurgau .....	80	69	51	53	66	68	77	89	98	104	122
	Ticino .....	*	115	106	92	107	122	150	174	207	249	278
	Vaud .....	79	74	120	143	170	307	405	401	454	581	675
	Valais .....	14	37	23	30	42	48	76	71	91	131	145
	Neuchâtel .....	34	42	52	60	85	106	114	109	117	141	169
	Genève .....	*	53	79	104	146	258	314	314	333	429	507
	Schweiz - Suisse .....	*	1449	1442	1558	1989	2759	3388	3822	4484	5622	6559

<sup>1</sup> Bestand Mitte Jahr; Ärzte in freier Praxis, beamtete, angestellte und nicht-praktizierende Ärzte, ohne Assistenten. Bis und mit dem Jahre 1936 sind uns diese Zahlen von den kantonalen Sanitätsdirektionen übermittelt worden. Sie dürften hauptsächlich in früheren Jahren etwas übersetzt sein, weil nicht alle Mutationen berücksichtigt wurden. Seit 1936 stammen die Zahlen aus eigenen Erhebungen, und ab 1938 wurden auch die beamteten oder angestellten und die nichtpraktizierenden Ärzte mitgezählt, welche früher nicht erfasst wurden.

<sup>2</sup> Stand 1846.

<sup>1</sup> Etat au milieu de l'année, comprenant les libres praticiens, les médecins fonctionnaires, employés ou n'exerçant pas la profession, assistants exclus. Jusqu'en 1936 les chiffres étaient établis par les directions sanitaires cantonales et sont vraisemblablement - surtout les premiers - un peu trop élevés, car ils ne tiennent pas compte de toutes les mutations intervenues. Depuis 1936 ils sont fondés sur nos propres statistiques et dès 1938 ils incluent les médecins fonctionnaires et employés, de même que ceux qui ne pratiquent pas, catégories qui n'y figuraient pas antérieurement.

<sup>2</sup> Etat en 1846.

mit 1126 und Bern mit 842 auf. Die Ärztedichte hingegen ist in den ausgesprochenen Städtekantonen Genf und Basel-Stadt mit 761 und 815 Einwohnern je Arzt in freier Praxis beziehungsweise 13,1 und 12,3 Ärzten in freier Praxis auf 10 000 Einwohner am grössten. Aber auch in den Kantonen Zürich, Zug, Graubünden, Tessin und Waadt trifft es auf einen Arzt in freier Praxis 1000 oder weniger Einwohner beziehungsweise 10 oder mehr Ärzte auf 10 000 Einwohner. Am geringsten ist die Ärztedichte nach wie vor im Kanton Appenzell I.-Rh., trifft es doch auf einen Arzt in freier Praxis 2700 Einwohner beziehungsweise nur 3,7 Ärzte auf 10 000 Einwohner.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Ärztedichte in den Kantonen Bern, Luzern, Uri, Nidwalden, Glarus, Freiburg, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Land, Schaffhausen, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Waadt, Wallis und Neuenburg etwas gestiegen, in den übrigen Kantonen aber unverändert geblieben oder gesunken.

deux cantons essentiellement urbains de Genève et Bâle-Ville que la densité médicale est la plus forte: ils disposent de 1 libre praticien sur 761 et 815 habitants respectivement, soit de 13,1 et 12,3 libres praticiens sur 10 000 habitants. Mais le taux de 1 libre praticien sur 1000 habitants ou moins, soit de 10 médecins ou davantage sur 10 000 habitants, se rencontre également dans les cantons de Zurich, de Zoug, des Grisons, du Tessin et de Vaud. La densité la plus faible se trouve, comme jusqu'ici, dans le canton d'Appenzell RI, où elle est de 1 libre praticien sur 2700 habitants, soit de 3,7 médecins sur 10 000 habitants.

Par rapport à l'année précédente, la densité médicale a légèrement augmenté dans les cantons de Berne, de Lucerne, d'Uri, de Nidwald, de Glaris, de Fribourg, de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, de St-Gall, des Grisons, d'Argovie, de Thurgovie; de Vaud, du Valais et de Neuchâtel; dans les autres cantons, elle est restée inchangée ou a fléchi.

Bei internationalen Vergleichen der Ärztedichte wird vielfach die Wohnbevölkerung mit der Gesamtzahl aller berufstätigen Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte, Assistenzärzte) in Beziehung gebracht. Wenn wir diese Berechnungsart auch hier anwenden, so ergibt sich im Berichtsjahr bei insgesamt 8599 berufstätigen Ärzten in der Schweiz (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte, Assistenzärzte, jedoch ohne nichtpraktizierende und vorübergehend im Ausland tätige Ärzte) ein Verhältnis von 1 : 715, das heisst 1 berufstätiger Arzt auf 715 (1968: 731) Einwohner oder 14,0 (1968: 13,7) Ärzte auf 10 000 Einwohner. Dabei sind, wie schon früher erwähnt, auch in diesen Zahlen die in der Schweiz tätigen ausländischen Assistenzärzte nicht berücksichtigt.

Tabelle 8 zeigt noch die Entwicklung der Zahl der Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete, angestellte und nichtpraktizierende Ärzte, ohne Assistenzärzte) in den einzelnen Kantonen seit dem Jahre 1850.

### 3. Spezialärzte FMH – Ärzte für Allgemeine Medizin FMH

#### a) Spezialärzte FMH

Aufgrund der Übergangsbestimmungen (Einführung des FMH-Diploms im Jahre 1932) wurden 1193 Ärzte als Spezialärzte FMH anerkannt.

Seither wurden, gestützt auf die vorgelegten Ausweise, an Anerkennungen ausgesprochen (diese Zahlen geben nicht die Anzahl Ärzte wieder, da ein Arzt in mehr als einer Spezialisierung anerkannt werden kann):

Anerkennungen Titres accordés		Anerkennungen Titres accordés	
1932	56	1941	51
1933	68	1942	67
1934	86	1943	68
1935	76	1944	75
1936	80	1945	79
1937	76	1946	88
1938	55	1947	99
1939	76	1948	89
1940	68	1949	105

Die letztjährigen Neuanerkennungen (199) verteilen sich auf folgende Spezialgebiete:

Anästhesiologie	5
Chirurgie	25
Dermatologie und Venereologie	4

Les études comparatives internationales sur la densité médicale mettent fréquemment en parallèle la population de résidence avec le chiffre global de tous les médecins en activité (libres praticiens, fonctionnaires et employés, assistants). En adoptant ce mode de calcul, nous en arriverions, avec les 8599 médecins en activité dans notre pays – mais sans compter les médecins n'exerçant pas la profession ou se trouvant momentanément à l'étranger – à une densité de 1 : 715, c'est-à-dire de 1 médecin en activité sur 715 habitants (1968: 731), ou 14,0 (1968: 13,7) médecins sur 10 000 habitants. Comme nous le relevons plus haut, ces chiffres n'englobent pas les assistants étrangers travaillant en Suisse.

Le tableau 8 montre l'évolution du nombre des médecins (libres praticiens, fonctionnaires et employés, médecins n'exerçant pas la profession – sans les assistants) dans les divers cantons et à compter de 1850.

### 3. Spécialistes FMH – Praticiens en médecine générale FMH

#### a) Spécialistes FMH

A l'époque, 1193 médecins furent reconnus comme spécialistes FMH en vertu des dispositions transitoires (introduction du titre FMH en 1932).

Les titres FMH décernés depuis lors sur le vu des certificats présentés ont atteint les chiffres ci-dessous (qui ne correspondent pas au nombre des médecins, puisqu'ils peuvent être titulaires FMH pour plus d'une spécialité):

Anerkennungen Titres accordés		Anerkennungen Titres accordés	
1950	92	1959	163
1951	118	1960	180
1952	114	1961	207
1953	126	1962	219
1954	160	1963	186
1955	124	1964	145
1956	174	1965	181
1957	149	1966	182
1958	147	1967	198
		1968	199

Les titres accordés (199) l'année dernière se répartissent sur les disciplines suivantes:

anesthésiologie	5
chirurgie	25
dermatologie et vénéréologie	4

Gynäkologie und Geburtshilfe	20	gynécologie et obstétrique	20
Innere Medizin	56	médecine interne	56
speziell Gastroenterologie	8	spécialement gastro-entérologie	8
speziell Hämatologie	2	spécialement hématologie	2
speziell Kardiologie	3	spécialement cardiologie	3
speziell Lungenkrankheiten	1	spécialement maladies des poumons	1
Neurochirurgie	1	neurochirurgie	1
Neurologie	5	neurologie	5
Ophthalmologie	8	ophtalmologie	8
Orthopädie	5	orthopédie	5
Otorhinolaryngologie	9	oto-rhino-laryngologie	9
Pädiatrie	25	pédiatrie	25
Physikalische Medizin	2	physiatrie	2
Psychiatrie und Psychotherapie	11	psychiatrie et psychothérapie	11
Psychiatrie, Zusatztitel Psychotherapie	3	psychothérapie (en complément à un FMH en psychiatrie antérieurement décerné)	3
Kinderpsychiatrie und Kinderpsychotherapie	1	psychiatrie et psychothérapie infantiles	1
Radiologie und Nuklearmedizin	2	radiologie et médecine nucléaire	2
Radiologie, Zusatztitel Nuklearmedizin	1	médecine nucléaire (en complément à un FMM en radiologie antérieurement décerné)	1
Tropenkrankheiten	1	maladies tropicales	1
Urologie	1	urologie	1

#### b) Ärzte für Allgemeine Medizin FMH

Aufgrund der Übergangsbestimmungen des Reglementes vom 27. Juni 1965 wurden auf Jahresbeginn 1966 1047 praktizierende Ärzte als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH anerkannt.

Seither wurden, gestützt auf die vorgelegten Ausweise, an Anerkennungen ausgesprochen:

1966	174
1967	202
1968	28

#### 4. Ärzte in freier Praxis nach Kantonen und Städten

Vermittelt *Tabelle 7* eine Übersicht über die Gesamtärzteschaft nach Kantonen, so sind in den beiden folgenden *Tabellen 9 und 10* nur die Ärzte in freier Praxis aufgeführt, und zwar in *Tabelle 9* nach Kantonen und in *Tabelle 10* nach Städten, das heisst Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern. In beiden Tabellen wurde unterschieden zwischen Allgemeinpraktikern und Spezialärzten FMH und bei letzteren noch nach den einzelnen Spezialgebieten. Die Reihenfolge der Spezialgebiete entspricht den Bestimmungen des am 1. Januar 1964 in Kraft getretenen neuen Reglementes zur Erlangung des Spezialarztstitels FMH. Bei den Allgemeinpraktikern wurde in Klammern die Zahl der Ärzte angegeben, die den Titel «Arzt für Allgemeine Medizin FMH» gemäss Reglement (Beschluss der Schweizerischen Ärztekammer

#### b) Praticiens en médecine générale FMH

Sur la base des dispositions transitoires du règlement du 27 juin 1965, 1047 médecins ont été reconnus au début de 1966 comme praticiens en médecine générale FMH.

Depuis lors, les titres décernés sur la vu des certificats présentés ont atteint les chiffres ci-après:

1966	174
1967	202
1968	28

#### 4. Libres praticiens par cantons et par villes

Alors que le *tableau 7* donne un aperçu sur l'effectif global des médecins par cantons, les *tableaux 9 et 10* ne comprennent que les libres praticiens; au *tableau 9* ils sont classés par cantons, et au *tableau 10* ils sont indiqués par villes, c'est-à-dire par communes de plus de 10 000 habitants. Une distinction y est faite entre praticiens en médecine générale et spécialistes FMH, ces derniers étant encore subdivisés par disciplines. L'ordre d'énumération des spécialités correspond à celui du nouveau règlement pour l'obtention du titre de spécialiste FMH, entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 1964. Chez les omnipraticiens, le chiffre entre parenthèses se rapporte à ceux qui ont reçu le titre de «praticien en médecine générale FMH» en vertu du règlement (décision de la Chambre médicale

vom 27. Juni 1965) seit dessen Einführung auf den 1. Januar 1966 erworben haben.

suisse du 27 juin 1965) depuis son introduction le 1<sup>er</sup> janvier 1966.

Bei der Gruppierung der Spezialärzte nach Spezialgebieten in diesen beiden Tabellen ist noch zu berücksichtigen, dass die Quersumme nicht automatisch der angegebenen Gesamtzahl der Spezialärzte je Kanton

Au sujet du classement des spécialistes par disciplines, dans ces deux tableaux, il y a lieu de rappeler que l'addition des chiffres des différentes rubriques ne correspond pas forcément au nombre de spécialistes

9 1969  Kantone Cantons	Ärzte in freier Praxis <sup>1</sup> - Libres praticiens <sup>1</sup>																				Total Absolut Nombre absolu In % aller Ärzte in freier Praxis En % de tous les libres praticiens	Insgesamt - En tout
	Spezialärzte FMH - Spécialistes FMH																					
	Allgemeinpraktiker <sup>2</sup> Praticiens en médecine générale <sup>2</sup>	Anästhesiologie Anesthésiologie	Chirurgie	Dermatologie und Venereologie Dermatologie et vénéréologie	Gynäkologie und Geburtshilfe Gynécologie et obstétrique	Innere Medizin Médecine interne	Neurochirurgie	Neurologie	Ophthalmologie Ophtalmologie	Orthopädie	Oto-Rhino-Laryngologie	Pädiatrie Pédiatrie	Physikalische Medizin Physiatrie	Psychiatrie und Psychotherapie Psychiatrie et psychothérapie	Kinderpsychiatrie u. Kinderpsychotherapie Psychiatrie et psychothérapie infantiles	Radiologie und Nuklearmedizin Radiologie et médecine nucléaire	Tropenkrankheiten Maladies tropicales	Urologie	Total			
																			Absolut Nombre absolu	In % aller Ärzte in freier Praxis En % de tous les libres praticiens		
Zürich .....	422 (275)	11	116	23	75	207	3	28	32	18	32	68	15	82	11	18	3	13	704	62,5	1126	
Bern .....	296 (206)	5	114	19	50	168	2	9	29	10	29	51	5	45	5	20	3	8	546	64,8	842	
Luzern .....	103 (67)	4	20	6	10	42	—	1	10	2	7	11	1	11	—	2	1	3	124	54,6	227	
Uri .....	13 (7)	—	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	27,8	18	
Schwyz .....	33 (20)	—	5	—	1	5	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	13	28,3	46	
Obwalden .....	9 (6)	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	35,7	14	
Nidwalden .....	12 (9)	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14,3	14	
Glarus .....	20 (16)	—	1	—	1	3	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	1	9	31,0	29	
Zug .....	25 (13)	—	12	1	5	11	—	—	2	—	2	6	—	3	2	—	—	—	40	61,5	65	
Fribourg .....	36 (20)	—	18	2	8	18	—	2	4	1	5	5	1	5	1	2	—	3	68	65,4	104	
Solothurn .....	71 (38)	—	12	3	7	34	—	1	9	2	5	6	—	6	1	3	—	1	84	54,2	155	
Basel-Stadt .....	45 (29)	2	30	11	32	73	1	6	12	8	20	23	2	26	3	6	1	6	246	84,5	291	
Basel-Land .....	83 (49)	—	2	—	2	15	—	—	3	—	2	10	—	1	—	1	—	—	36	30,3	119	
Schaffhausen .....	26 (22)	—	2	2	4	12	—	—	2	—	2	4	—	2	—	1	—	—	31	54,4	57	
Appenzell A.-Rh. ....	16 (11)	1	7	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	12	42,9	28	
Appenzell I.-Rh. ....	4 (2)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20,0	5	
St. Gallen .....	147 (92)	1	20	4	13	35	—	3	11	5	10	12	3	7	1	4	—	5	125	46,0	272	
Graubünden .....	78 (45)	2	21	4	4	29	1	1	4	—	4	5	—	4	—	3	—	4	77	49,7	155	
Aargau .....	134 (86)	2	23	2	14	37	—	—	7	2	5	11	5	5	—	4	1	—	114	46,0	248	
Thurgau .....	63 (47)	—	9	—	4	13	—	—	3	1	2	4	—	3	—	1	—	1	41	39,4	104	
Ticino .....	120 (70)	4	19	7	12	39	—	—	10	2	12	11	2	5	—	2	2	2	123	50,6	243	
Vaud .....	241 (114)	6	57	18	31	95	2	9	20	10	19	27	—	24	3	13	1	7	326	57,5	567	
Valais .....	59 (33)	1	17	—	5	23	—	3	2	1	5	7	2	4	—	4	—	1	71	54,6	130	
Neuchâtel .....	54 (26)	1	16	7	8	30	—	2	5	3	5	12	—	9	—	3	—	2	97	64,2	151	
Genève .....	93 (37)	4	53	14	32	120	2	10	14	8	16	25	1	29	5	14	1	17	325	77,8	418	
Schweiz - Suisse .....	2203 (1340)	44	582	123	320	1014	11	75	181	73	184	300	37	273	32	101	13	75	3225	59,4	5428	

<sup>1</sup> Bestand Mitte Jahr; einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.  
<sup>2</sup> Zahlen in Klammern: davon Ärzte für Allgemeine Medizin FMH.

<sup>1</sup> Etat au milieu de l'année; y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.  
<sup>2</sup> Chiffres entre parenthèses: dont praticiens en médecine générale FMH.

und Stadt entspricht. Dies rührt daher, weil ein Arzt, der in mehr als einem Spezialgebiet (z. B. in Chirurgie und Urologie) ausgebildet ist, unter allen betreffenden Fachgruppen aufgeführt ist, in der Gesamtzahl der Spezialärzte je Kanton oder Stadt aber nur einmal erfasst wird.

tes mentionné par canton ou par ville, étant donné qu'un médecin spécialisé dans plus d'une discipline (par exemple chirurgie et urologie) figure sous chacune d'elles, mais n'est compté qu'une fois dans le total des spécialistes par canton et par ville.

Wie aus Tab. 9 zu ersehen ist, waren von den total 5428 (1968: 5337) Ärzten in freier Praxis 2203 (1968:

D'après le tableau 9, l'effectif global des 5428 (1968: 5337) libres praticiens se subdivise en 2203

2200) oder 40,6 % (1968: 41,2 %) Allgemeinpraktiker und 3225 (1968: 3137) oder 59,4 % (1968: 58,8 %) Spezialärzte FMH. 1340 (1968: 1347) oder 60,8 % (1968: 61,2 %) aller 2203 (1968: 2200) Allgemeinpraktiker sind Ärzte für Allgemeine Medizin FMH.

Die Zahl der Allgemeinpraktiker hat sich gegenüber dem Vorjahr absolut nur um 3 erhöht, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Ärzte in freier Praxis ist sie jedoch erneut gesunken. Demgegenüber ist der Bestand an Spezialärzten absolut und relativ gestiegen.

(1968: 2200) ou 40,6 % (1968: 41,2 %) omnipraticiens et 3225 (1968: 3137) ou 59,4 % (1968: 58,8 %) spécialistes FMH. Sur les 2203 (1968: 2200) omnipraticiens, 1340 (1968: 1347) ou 60,8 % (1968: 61,2 %) sont des praticiens en médecine générale FMH.

En nombres absolus, les omnipraticiens se sont accrus de 3 unités par rapport à l'année précédente, mais sur l'ensemble des libres praticiens leur proportion a de nouveau fléchi. Il s'ensuit que le nombre des spécialistes a augmenté tant en valeurs absolues que relatives.

Jahre Années	Allgemeinpraktiker Praticiens en médecine générale	Spezialärzte FMH Spécialistes FMH
1935	59,7 %	40,3 %
1940	55,9 %	44,1 %
1945	55,9 %	44,1 %
1950	53,7 %	46,3 %
1955	51,0 %	49,0 %
1960	46,3 %	53,7 %
1965	42,5 %	57,5 %
1968	41,2 %	58,8 %
1969	40,6 %	59,4 %

Die im Laufe der Jahre erfolgte Gewichtsverlagerung «Allgemeinpraktiker/Spezialärzte FMH» ist aus nachfolgender Aufstellung ersichtlich:

Wie *Tabelle 9* zeigt, weisen die Kantone Zürich mit 704 und Bern mit 546 absolut am meisten Spezialärzte auf. Im Verhältnis zur Gesamtzahl der Ärzte in freier Praxis je Kanton ist die Spezialisierung hingegen in den Kantonen Basel-Stadt und Genf am grössten, wo 84,5 % beziehungsweise 77,8 % aller Ärzte in freier Praxis als Spezialärzte tätig sind. Aber auch in den Kantonen Zürich, Bern, Luzern, Zug, Freiburg, Solothurn, Schaffhausen, Tessin, Waadt, Wallis und Neuenburg sind heute mehr Spezialärzte als Allgemeinpraktiker in freier Praxis tätig. Unter den Spezialärzten sind die Internisten mit 1014, die Chirurgen mit 582, die Gynäkologen mit 320, die Pädiater mit 300 und die Psychiater mit 273 am stärksten vertreten.

In *Tabelle 10* (Ärzte in freier Praxis nach Städten) sind nur die zehn grössten Städte der Schweiz einzeln, alle übrigen Städte aber gesamthaft aufgeführt. Unter allen Städten weist die Stadt Zürich entsprechend ihrer Grösse absolut am meisten Ärzte in freier Praxis auf. Im Verhältnis zur Wohnbevölkerung hingegen zählt Lugano am meisten Ärzte (1 Arzt in freier Praxis auf 305 Einwohner).

Unter den zehn grössten Städten der Schweiz weist Genf mit 453 Einwohnern je Arzt in freier Praxis die

Le décalage qui s'est produit au cours des années entre «omnipraticiens/spécialistes FMH» ressort de la récapitulation suivante:

D'après le *tableau 9*, les cantons de Zurich (704) et de Berne (546) comptent le plus de spécialistes en nombres absolus. Toutefois, sur l'ensemble des libres praticiens par cantons, Bâle-Ville et Genève possèdent la plus forte proportion de spécialistes, puisqu'elle se situe à 84,5 % et 77,8 % respectivement. Dans les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, de Zoug, de Fribourg, de Soleure, de Schaffhouse, du Tessin, de Vaud, du Valais et de Neuchâtel, les spécialistes sont également plus nombreux que les omnipraticiens. Parmi les spécialistes, les groupes les plus importants sont les internistes = 1014, les chirurgiens = 582, les gynécologues = 320, les pédiatres = 300 et les psychiatres = 273.

Au *tableau 10* (nombre de libres praticiens par villes), seules les dix villes les plus grandes sont indiquées nommément; les autres y figurent globalement. Conformément à son étendue, Zurich est la ville qui compte le plus de libres praticiens en nombres absolus. Par rapport à la population résidante cependant, c'est Lugano qui en a le plus (1 libre praticien sur 305 habitants).

Sur les dix plus grandes villes du pays, Genève possède la plus forte densité médicale, à savoir 1 libre praticien sur 453 habitants, et Winterthour la plus

Städte <sup>1</sup> Villes <sup>2</sup>	Ärzte in freier Praxis <sup>3</sup> - Libres praticiens <sup>3</sup>																				Insgesamt - En tout			
	Total des habitants <sup>4</sup>	Allgemeinpraktiker <sup>4</sup>	Spezialärzte FMH - Spécialistes FMH																	Absolut	En % aller Ärzte in freier Praxis			
			Anästhesiologie	Chirurgie	Dermatologie und Venerologie	Gynäkologie et Geburtshilfe	Innere Medizin	Neurochirurgie	Neurologie	Ophthalmologie	Orthopädie	Oto-Rhino-Laryngologie	Pädiatrie	Physikalische Medizin	Psychiatrie et Psychotherapie	Kinderspsychiatrie und Kinderpsychotherapie	Radiologie et médecine nucléaire	Tropenkrankheiten	Urologie			Absolut		
Zürich .....	434 700	212 (127)	8	76	21	63	147	3	25	25	25	17	26	46	14	66	11	15	3	9	531	71,5	743	585
Basel .....	215 400	42 (26)	2	30	11	32	70	2	6	12	8	20	21	21	2	25	3	6	1	6	240	85,1	272	764
Genève .....	172 100	71 (23)	3	53	14	32	110	1	9	14	8	16	16	22	1	27	5	14	—	17	309	81,3	380	453
Bern .....	168 700	42 (22)	4	52	12	28	91	2	8	14	7	15	15	25	2	23	2	10	1	6	285	87,2	327	516
Lausanne .....	139 200	82 (28)	4	32	13	22	68	2	7	15	9	9	11	15	—	16	3	9	—	6	218	72,7	300	464
Winterthur .....	93 000	24 (15)	1	8	2	7	17	—	3	3	1	4	4	8	1	6	—	2	—	2	61	71,8	85	1094
St. Gallen .....	79 600	30 (19)	1	10	4	8	20	—	3	6	5	5	7	7	1	3	—	3	—	3	72	70,6	102	780
Luzern .....	74 400	21 (12)	4	18	6	9	34	—	1	10	2	7	8	1	10	1	—	2	1	3	109	83,8	130	572
Biel .....	67 600	25 (18)	1	11	3	7	18	—	1	4	1	5	6	6	1	6	2	4	—	1	67	72,8	92	735
La Chaux-de-Fonds .....	43 200	11 (6)	—	5	3	4	9	—	—	2	1	2	2	5	—	2	—	1	—	1	33	75,0	44	982
Total .....	1 487 900	560 (296)	28	295	89	212	584	10	63	105	59	111	163	23	184	26	66	6	54	1925	77,5	2485	599	
Übrige Städte - Autres villes .....	1 304 200	466 (304)	11	133	33	78	259	1	7	64	12	62	108	7	47	3	28	4	14	825	63,9	1291	1010	
Insgesamt - En tout .....	2 792 100	1026 (600)	39	428	122	290	843	11	70	169	71	173	271	30	231	29	94	10	68	2750	72,8	3776	739	

<sup>1</sup> Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern.  
<sup>2</sup> Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1968.  
<sup>3</sup> Bestand Mitte Jahr; einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.  
<sup>4</sup> Zahlen in Klammern: davon Ärzte für Allgemeine Medizin FMH.

<sup>1</sup> Communes de plus de 10000 habitants.  
<sup>2</sup> Moyenne estimative de la population de résidences 1968.  
<sup>3</sup> Etat au milieu de l'année; y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.  
<sup>4</sup> Chiffres entre parenthèses: dont praticiens en médecine générale FMH.

grösste und Winterthur mit 1094 Einwohnern je Arzt die geringste Ärztedichte auf. Gegenüber dem Vorjahr ist die Ärztedichte unter diesen zehn Städten in Zürich, Basel, Genf, Bern, St. Gallen, Luzern und Biel gestiegen, in den übrigen Städten aber etwas gesunken. Im Mittel traf es in diesen zehn Städten im Jahre 1969 auf 599 (1968: 606) Einwohner, in den übrigen Städten auf 1010 (1968: 1004) und in allen Städten zusammen auf 739 (1968: 741) Einwohner einen Arzt in freier Praxis. Die Ärztedichte ist also in den Städten gesamthaft etwas gestiegen.

Von den insgesamt 3776 (1968: 3702) Ärzten in freier Praxis, die in Städten praktizieren, sind 2750 (1968: 2681) oder 72,8 % (1968: 72,4 %) Spezialärzte FMH und 1026 (1968: 1021) od. 27,2 % (1968: 27,6 %) Allgemeinpraktiker. Von diesen 1026 (1968: 1021) Allgemeinpraktikern sind 600 (1968: 599) oder 58,5 % (1968: 58,7 %) Ärzte für Allgemeine Medizin FMH. Der Anteil der Allgemeinpraktiker ist gegenüber dem Vorjahr sowohl in den zehn grössten Städten wie in den übrigen Städten und bei der Gesamtheit der Städte gesunken.

In einigen Städten sind sogar vier Fünftel und mehr aller Ärzte in freier Praxis als Spezialärzte FMH tätig, so beispielsweise in Bern 87,2 %, Solothurn 86,7 %, Basel 85,1 %, Freiburg 84,7 %, Aarau 83,8 %, Neuenburg 83,3 %, Luzern 83,2 %, Burgdorf 82,4 %, Genf 81,3 % und Vevey 80,8 %.

Tabelle 11 vermittelt noch eine zusammenfassende Darstellung über die ärztliche Versorgung in den Städten und auf dem Lande im Jahre 1969.

In den Städten (Gemeinden mit mehr als 10 000

faible: 1 sur 1094. Par rapport aux chiffres de l'année précédente concernant ces dix villes les plus importantes, la densité médicale a augmenté à Zurich, Bâle, Genève, Berne, St-Gall, Lucerne et Bienne; dans les autres, elle a quelque peu fléchi. En moyenne pour ces dix villes, la densité est de 1 médecin sur 599 habitants (1968: 606); pour les autres villes globalement, elle se situe à 1 médecin sur 1010 (1968: 1004) et, pour l'ensemble des grandes agglomérations, à 1 sur 739 (1968: 741). Pour l'ensemble des villes, la densité médicale a donc légèrement augmenté.

Sur les 3776 (1968: 3702) libres praticiens établis en ville, 2750 (1968: 2681) ou 72,8 % (1968: 72,4 %) sont des spécialistes, et 1026 (1968: 1021) ou 27,2 % (1968: 27,6 %) des omnipraticiens. Sur ces 1026 (1968: 1021) omnipraticiens, 600 (1968: 599) ou 58,5 % (1968: 58,7 %) sont des praticiens en médecine générale FMH. Par rapport à l'année précédente, le nombre des omnipraticiens a donc diminué, et cela tant dans les dix villes les plus importantes que dans les autres villes globalement et pour l'ensemble des grandes agglomérations.

Dans quelques villes même, quatre cinquièmes ou plus de tous les libres praticiens sont des spécialistes FMH; ainsi à Berne: 87,2 %, à Soleure: 86,7 %, à Bâle: 85,1 %, à Fribourg: 84,7 %, à Aarau: 83,8 %, à Neuchâtel: 83,3 %, à Lucerne: 83,2 %, à Berthoud: 82,4 %, à Genève: 81,3 % et à Vevey: 80,8 %.

Le tableau 11 donne un aperçu sur l'assistance médicale dans les régions urbaines et rurales.

Les villes (communes de plus de 10 000 habitants) – dont la population représente 45,4 % (1968: 45,2 %) de l'ensemble de la population résidante du

11	Text	Stadt <sup>1</sup> Ville <sup>1</sup>	Land Campagne	Zusammen Ensemble	Texte
	<b>Wohnbevölkerung<sup>2</sup></b>				<b>Population<sup>2</sup></b>
	Absolut .....	2 792 100	3 354 900	6 147 000	Nombre absolu
	In % der gesamten Wohnbevölkerung	45,4	54,6	100,0	En % de l'ensemble de la population
	<b>Ärzte in freier Praxis<sup>3</sup></b>				<b>Libres praticiens<sup>3</sup></b>
	Absolut .....	3776	1652	5428	Nombre absolu
	In % aller Ärzte in freier Praxis....	69,6	30,4	100,0	En % de tous les libres praticiens
	Einwohner pro Arzt .....	739	2031	1132	Nombre d'habitants par médecin
	<b>Spezialärzte FMH</b>				<b>Spécialistes FMH</b>
	Absolut .....	2750	475	3225	Nombre absolu
	In % aller Spezialärzte FMH .....	85,3	14,7	100,0	En % de tous les spécialistes FMH
	In % aller Ärzte in freier Praxis....	72,8	28,8	59,4	En % de tous les libres praticiens
	<b>Allgemeinpraktiker .....</b>				<b>Prat. en méd. gén.</b>
	Absolut .....	1026	1177	2203	Nombre absolu
	In % aller Allgemeinpraktiker .....	46,6	53,4	100,0	En % de tous les prat. en méd. gén.
	In % aller Ärzte in freier Praxis....	27,2	71,2	40,6	En % de tous les libres praticiens

<sup>1</sup> Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern.

<sup>2</sup> Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1968.

<sup>3</sup> Bestand Mitte Jahr; einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

<sup>1</sup> Communes de plus de 10000 habitants.

<sup>2</sup> Moyenne estimative de la population de résidence 1968.

<sup>3</sup> Etat au milieu de l'année; y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.



Einwohnern), deren Einwohnerzahl 45,4 % (1968: 45,2 %) der gesamten Wohnbevölkerung der Schweiz ausmacht, waren von allen Ärzten in freier Praxis im Jahre 1969 69,6 % (1968: 69,4 %), auf dem Lande mit 54,6 % (1968: 54,8 %) der gesamten Wohnbevölkerung hingegen nur 30,4 % (1968: 30,6 %) tätig.

In den Städten traf es auf 739 (1968: 741), auf dem Lande auf 2031 (1968: 2036) und gesamtschweizerisch auf 1132 (1968: 1138) Einwohner einen Arzt in freier Praxis. Die Ärztedichte ist somit gegenüber dem Vorjahr sowohl in den Städten wie auf dem Lande und gesamtschweizerisch gestiegen. 72,8 % (1968: 72,4 %) aller Ärzte in freier Praxis in den Städten und 28,8 % (1968: 27,9 %) aller Ärzte auf dem Lande sind Spezialärzte und 27,2 % (1968: 27,6 %) aller Ärzte in den Städten und 71,2 % (1968: 72,1 %) aller Ärzte auf dem Lande Allgemeinpraktiker. Von allen Spezialärzten sind 85,3 % (1968: 85,5 %) in den Städten und 14,7 % (1968: 14,5 %) auf dem Lande und von allen Allgemeinpraktikern 46,6 % (1968: 46,4 %) in den Städten und 53,4 % (1968: 53,6 %) auf dem Lande tätig. Von den 1026 Allgemeinpraktikern in den Städten waren 600 oder 58,5 %, von den 1177 auf dem Lande 740 oder 62,9 % und von allen 2203 Allgemeinpraktikern in der Schweiz 1340 oder 60,8 % im Zeitpunkt der Erhebung (Mitte 1969) als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH anerkannt.

Als Ergänzung von *Tabelle 11* gibt *Tabelle 12* noch einen Vergleich der ärztlichen Versorgung in den Städten und auf dem Lande heute und im Jahre 1940.

pays – comptent à elles seules 69,6 % (1968: 69,4 %) de tous les libres praticiens, tandis que les régions rurales comprenant 54,6 % (1968: 54,8 %) de la population globale n'ont que 30,4 % (1968: 30,6 %) de tous les libres praticiens.

La proportion entre médecins et habitants se situe à 1 libre praticien sur 739 (1968: 741) dans les villes, à 1 sur 2031 (1968: 2036) à la campagne, et à 1 sur 1132 (1968: 1138) pour l'ensemble du pays. Par rapport à l'année précédente, la densité médicale a donc augmenté à la fois dans les villes, à la campagne et dans l'ensemble du pays. En ville, 72,8 % (1968: 72,4 %) et à la campagne 28,8 % (1968: 27,9 %) de tous les médecins sont des spécialistes; pour les omnipraticiens, la proportion est de 27,2 % (1968: 27,6 %) en ville, et de 71,2 % (1968: 72,1 %) à la campagne. Sur l'ensemble des spécialistes, 85,3 % (1968: 85,5 %) sont établis en ville et 14,7 % (1968: 14,5 %) à la campagne; sur l'ensemble des omnipraticiens, 46,6 % (1968: 46,4 %) sont installés en ville et 53,4 % (1968: 53,6 %) à la campagne. Sur les 1026 omnipraticiens établis en ville, la proportion de ceux qui au moment de notre enquête (milieu de 1969) étaient reconnus comme praticiens en médecine générale FMH est de 600 = 58,5 %; à la campagne (1177 en tout), elle est de 740 = 62,9 %; pour toute la Suisse (2203 au total), elle se situe à 1340 = 60,8 %.

En complément du *tableau 11*, le *tableau 12* fournit des données comparatives sur l'assistance médicale en ville et à la campagne, aujourd'hui et en 1940.

12 Gebiete	1940		1969		Régions
	Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %	
<b>Stadt<sup>1</sup></b>					<b>Ville<sup>1</sup></b>
Wohnbevölkerung.....	1 389 200	32,9	2 792 100	45,4	Population
Ärzte in freier Praxis <sup>2</sup> .....	1 951	55,6	3 776	69,6	Libres praticiens <sup>2</sup>
davon: Allgemeinpraktiker ...	772	39,6	1 026	27,2	dont: prat. en méd. gén.
Spezialärzte FMH....	1 179	60,4	2 750	72,8	spécialistes FMH
Einwohner pro Arzt .....	712	—	739	—	Nombre d'habitants par méd.
<b>Land</b>					<b>Campagne</b>
Wohnbevölkerung.....	2 837 200	67,1	3 354 900	54,6	Population
Ärzte in freier Praxis <sup>2</sup> .....	1 561	44,4	1 652	30,4	Libres praticiens <sup>2</sup>
davon: Allgemeinpraktiker ...	1 190	76,2	1 177	71,2	dont: prat. en méd. gén.
Spezialärzte FMH....	371	23,8	475	28,8	spécialistes FMH
Einwohner pro Arzt .....	1 818	—	2 031	—	Nombre d'habitants par méd.
<b>Insgesamt</b>					<b>En tout</b>
Wohnbevölkerung.....	4 226 400	100,0	6 147 000	100,0	Population
Ärzte in freier Praxis <sup>2</sup> .....	3 512	100,0	5 428	100,0	Libres praticiens <sup>2</sup>
davon: Allgemeinpraktiker ...	1 962	55,9	2 203	40,6	dont: prat. en méd. gén.
Spezialärzte FMH....	1 550	44,1	3 225	59,4	spécialistes FMH
Einwohner pro Arzt .....	1 203	—	1 132	—	Nombre d'habitants par méd.

<sup>1</sup> Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern.

<sup>2</sup> Bestand Mitte Jahr; einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

<sup>1</sup> Communes de plus de 10000 habitants.

<sup>2</sup> Etat au milieu de l'année; y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

Sowohl in den Städten wie auch auf dem Lande ist die Ärztedichte von 1940 bis heute gesunken, gesamtschweizerisch aber von 1203 Einwohnern je Arzt in freier Praxis im Jahre 1940 auf 1132 Einwohner je Arzt im Jahre 1969 gestiegen. Diese auf den ersten Blick etwas unverständliche Entwicklung ist begründet in der ungleich starken Veränderung der Wohnbevölkerungs- und Ärztezahl in den Städten und auf dem Lande in der Zeit von 1940 weg bis heute (im Jahre 1940 machte die Wohnbevölkerung in den Städten erst 32,9 %, 1969 aber 45,4 % der Gesamtbevölkerung der Schweiz aus, und der Anteil der in den Städten tätigen Ärzte in freier Praxis stieg von 55,6 % im Jahre 1940 auf 69,6 % im Jahre 1969).

In den Städten wie auf dem Lande und gesamtschweizerisch ist seit 1940 der Anteil der Allgemeinpraktiker an der Gesamtzahl der Ärzte in freier Praxis gesunken. So waren im Jahre 1940 noch 39,6 %, heute aber nurmehr 27,2 % aller Ärzte in den Städten Allgemeinpraktiker. Der Anteil der Allgemeinpraktiker ist auf dem Lande von 76,2 % (1940) auf 71,2 % und gesamtschweizerisch von 55,9 % (1940) auf 40,6 % im Jahre 1969 zurückgegangen. Im Zeitraum von 1940 bis heute hat die Zahl der Allgemeinpraktiker gesamtschweizerisch um 12,3 %, die der Spezialärzte hingegen um 108,1 % zugenommen.

## 5. Übersicht über die Etablierungen

Im Jahre 1968 sind insgesamt 182 Assistenten vom Fortbildungsstadium ins Berufsleben übergetreten, sei es durch Eröffnung einer eigenen Praxis oder durch Eintritt in ein Beamten- (öffentlicher Dienst) oder Angestelltenverhältnis (Industrie usw.), und zwar 52 oder 28,6 % als Allgemeinpraktiker (wovon 11 als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH) und 130 oder 71,4 % als Spezialärzte.

Für die Ermittlung der durchschnittlichen Ausbildungszeit (Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung) konnten indessen nur 169 Ärzte (wovon 46 Allgemeinpraktiker und 123 Spezialärzte) berücksichtigt werden. 13 Ärzte konnten nicht berücksichtigt werden, sei es, dass die Aus- beziehungsweise Weiterbildung dieser Ärzte (ehemalige Flüchtlinge, schweizerische Rückwanderer, anerkannte Flüchtlinge) vor Ablegung der eidgenössischen Prüfungen in der Regel schon abgeschlossen war und sie unmittelbar nach dem Examen eine Praxis eröffneten oder dass bei Ausländern, die eine Praxis eröffneten, der Zeitraum zwischen Diplomierung und Eröffnung der Praxis so gross war, dass dadurch die durchschnittliche Ausbildungszeit verfälscht worden wäre.

De 1940 à nos jours, la densité médicale a diminué tant en ville qu'à la campagne; calculée pour l'ensemble du pays, elle a toutefois augmenté, passant de 1 libre praticien sur 1203 habitants en 1940 à 1 praticien sur 1132 habitants en 1969. Cette évolution, à première vue incompréhensible, est due à ce que la population de résidence et le nombre des médecins ne se sont pas modifiés dans la même proportion à la ville et à la campagne: alors qu'en 1940 la population citadine ne représentait que 32,9 % de tous les habitants suisses, son pourcentage a atteint 45,4 % en 1969, tandis que celui des libres praticiens établis en ville passait de 55,6 % à 69,6 % durant la même période.

Par rapport à la totalité des libres praticiens, le nombre des omnipraticiens a diminué tant en ville qu'à la campagne et pour l'ensemble du pays. En 1940 en effet, 39,6 % de tous les médecins exerçant en ville étaient des omnipraticiens, alors qu'aujourd'hui leur part n'est plus que de 27,2 %. Dans les régions rurales et pour la même période, le pourcentage des omnipraticiens est tombé de 76,2 % à 71,2 %, et pour l'ensemble du pays il a fléchi de 55,9 % à 40,6 %. De 1940 à 1969, le nombre des omnipraticiens a augmenté – pour l'ensemble de la Suisse – de 12,3 %, tandis que celui des spécialistes s'accroissait de 108,1 %.

## 5. Aperçu sur les médecins nouvellement établis

En 1968, 182 assistants sont sortis du stade du perfectionnement pour entrer dans la carrière professionnelle, soit en s'établissant à leur propre compte, soit en occupant un poste de médecin fonctionnaire (services publics) ou d'employé (industrie, etc.), et cela à raison de 52 ou 28,6 % comme omnipraticiens (dont 11 praticiens en médecine générale FMH) et de 130 ou 71,4 % comme spécialistes.

Pour déterminer la durée moyenne des stages (période écoulée depuis l'obtention du diplôme de médecine et la date d'établissement), on n'a toutefois pu tenir compte que de 169 médecins (46 omnipraticiens et 123 spécialistes). En effet, 13 ne rentrent pas dans ce calcul, car ces médecins (anciens réfugiés, Suisses rentrés de l'étranger, réfugiés reconnus) avaient déjà achevé leur cycle de formation ou de perfectionnement avant de passer les examens fédéraux – et se sont installés sitôt après – ou bien il s'agissait d'étrangers pour lesquels le laps de temps entre l'obtention du diplôme et l'installation est si long que sa prise en considération aurait faussé le calcul de la moyenne de stage.

13 Jahre Années	Zahl der Etablierungen Nombre des médecins nouvellement établis	Davon sind – Dont			
		Allgemeinpraktiker Praticiens en médecine générale		Spezialärzte FMH Spécialistes FMH	
		Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %
1946	132	52	39,4	80	60,6
1947	142	45	31,7	97	68,3
1948	153	78	51,0	75	49,0
1949	168	59	35,1	109	64,9
1950	182	81	44,5	101	55,5
1951	191	97	50,8	94	49,2
1952	192	98	51,0	94	49,0
1953	214	97	45,3	117	54,7
1954	153	73	47,7	80	52,3
1955	163	76	46,6	87	53,4
1956	191	77	40,3	114	59,7
1957	184	89	48,4	95	51,6
1958	185	75	40,5	110	59,5
1959	202	73	36,1	129	63,9
1960	190	65	34,2	125	65,8
1961	164	56	34,1	108	65,9
1962	179	54	30,2	125	69,8
1963	150	47	31,3	103	68,7
1964	141	48	34,0	93	66,0
1965	156	50	32,1	106	67,9
1966	164	51	31,1	113	68,9
1967	192	57	29,7	135	70,3
1968	182	52	28,6	130	71,4

Die Mehrzahl der 169 neuetablierten Ärzte, die für die Ermittlung der durchschnittlichen Ausbildungszeit berücksichtigt wurden, hat in den Jahren 1954 bis 1961 das eidgenössische medizinische Staatsexamen bestanden, wie aus nachfolgender Aufstellung ersichtlich ist:

La plupart des 169 médecins nouvellement établis sur lesquels se fonde le calcul de la moyenne de stage ont passé les examens fédéraux de médecine durant les années 1954 à 1961, selon la récapitulation suivante:

Diplomjahr Année de diplôme	Diplomjahr Année de diplôme	Diplomjahr Année de diplôme	Diplomjahr Année de diplôme
1968	1 Arzt/médecin	1961	14 Ärzte/médecins
1967	1 Arzt/médecin	1960	31 Ärzte/médecins
1966	1 Arzt/médecin	1959	29 Ärzte/médecins
1965	3 Ärzte/médecins	1958	14 Ärzte/médecins
1964	1 Arzt/médecin	1957	14 Ärzte/médecins
1963	4 Ärzte/médecins	1956	11 Ärzte/médecins
1962	4 Ärzte/médecins	1955	11 Ärzte/médecins
		1954	8 Ärzte/médecins
		1953	4 Ärzte/médecins
		1952	6 Ärzte/médecins
		1951	2 Ärzte/médecins
		1950	1 Arzt/médecin
		1949	1 Arzt/médecin
		1948	2 Ärzte/médecins
		1947	1 Arzt/médecin
		1946	2 Ärzte/médecins
		1945	1 Arzt/médecin
		1944	1 Arzt/médecin
		1943	1 Arzt/médecin

Für die im Jahre 1968 neuetablierten Ärzte konnte eine mittlere Ausbildungszeit (Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung) von 10½ Jahren ermittelt werden. Bei den Spezialärzten betrug der Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung im Mittel 11 Jahre und bei den Allgemeinpraktikern 8½ Jahre.

Pour les médecins qui se sont établis en 1968, la durée des stages de perfectionnement (période entre la date du diplôme et celle de l'installation) atteint en moyenne dix ans et demi. Elle se situe en moyenne à onze ans pour les spécialistes et à huit ans et demi pour les omnipraticiens.

Die seit dem Jahre 1937 als durchschnittliche Ausbildungszeit ermittelten Werte zeigt die folgende Aufstellung:

La récapitulation ci-dessous renseigne sur la moyenne de la durée des stages établie de 1937 à nos jours:

1937	6	Jahre/ans	1945	6½	Jahre/ans	1953	7⅓	Jahre/ans	1961	8½	Jahre/ans
1938	6	Jahre/ans	1946	6⅓	Jahre/ans	1954	7	Jahre/ans	1962	8½	Jahre/ans
1939	6	Jahre/ans	1947	6½	Jahre/ans	1955	7	Jahre/ans	1963	9	Jahre/ans
1940	7	Jahre/ans	1948	6½	Jahre/ans	1956	7	Jahre/ans	1964	9	Jahre/ans
1941	7	Jahre/ans	1949	7	Jahre/ans	1957	7½	Jahre/ans	1965	9	Jahre/ans
1942	7	Jahre/ans	1950	7	Jahre/ans	1958	8½	Jahre/ans	1966	9	Jahre/ans
1943	8	Jahre/ans	1951	6⅔	Jahre/ans	1959	8	Jahre/ans	1967	10	Jahre/ans
1944	7½	Jahre/ans	1952	6⅔	Jahre/ans	1960	8½	Jahre/ans	1968	10½	Jahre/ans

## 6. Sterbealter der Ärzteschaft

Von den Mitgliedern der Verbindung der Schweizer Ärzte starben im Jahre 1968 im Alter:

bis/jusqu'à	30	Jahre/ans		
	31–35	Jahre/ans		
	36–40	Jahre/ans		
	41–45	Jahre/ans	2	Ärzte/médecins
	46–50	Jahre/ans	6	Ärzte/médecins
	51–55	Jahre/ans	9	Ärzte/médecins
	56–60	Jahre/ans	5	Ärzte/médecins
	61–65	Jahre/ans	7	Ärzte/médecins
	66–70	Jahre/ans	14	Ärzte/médecins
	71–75	Jahre/ans	16	Ärzte/médecins

Von diesen 92 im Jahre 1968 verstorbenen Ärzten war einer noch Assistenzarzt, und 91 waren als Ärzte in freier Praxis beziehungsweise als beamtete oder angestellte Ärzte tätig oder lebten im Ruhestand. Bei 48 dieser 91 Ärzte handelte sich um Spezialärzte und bei 43 um Allgemeinpraktiker (wovon 7 Ärzte für Allgemeine Medizin FMH).

Für die Gesamtzahl der im Jahre 1968 verstorbenen Ärzte liess sich ein mittleres Sterbealter von 70 Jahren und 6 Monaten errechnen.

Das durchschnittliche Sterbealter betrug:

1945	.....	64	Jahre/ans	7	Monate/mois
1946	.....	64	Jahre/ans	1	Monat/mois
1947	.....	63	Jahre/ans	10	Monate/mois
1948	.....	64	Jahre/ans	7	Monate/mois
1949	.....	66	Jahre/ans	2	Monate/mois
1950	.....	63	Jahre/ans	7	Monate/mois
1951	.....	65	Jahre/ans	10	Monate/mois
1952	.....	66	Jahre/ans	2	Monate/mois
1953	.....	63	Jahre/ans	1	Monat/mois
1954	.....	69	Jahre/ans	6	Monate/mois
1955	.....	68	Jahre/ans	10	Monate/mois
1956	.....	69	Jahre/ans	6	Monate/mois

## 6. Age de décès des médecins

Les décès survenus en 1968 parmi les membres de la Fédération des médecins suisses se répartissent sur les classes d'âge suivantes:

76–80	Jahre/ans	11	Ärzte/médecins
81–85	Jahre/ans	10	Ärzte/médecins
86–90	Jahre/ans	7	Ärzte/médecins
91	Jahre und mehr ans et plus	5	Ärzte/médecins
Total		92	Ärzte/médecins
(1967)		98	Ärzte/médecins

Sur ces 92 médecins décédés en 1968, 1 était encore assistant; 91 étaient soit libres praticiens, fonctionnaires ou employés, soit n'exerçaient plus la profession. 48 d'entre eux étaient des spécialistes et 43 des omnipraticiens (dont 7 praticiens en médecine générale FMH).

Sur l'ensemble des médecins décédés en 1968, l'âge de décès se situe en moyenne à 70 ans et 6 mois.

La moyenne d'âge de décès a été de:

1957	.....	67	Jahre/ans	11	Monate/mois
1958	.....	69	Jahre/ans	0	Monate/mois
1959	.....	67	Jahre/ans	8	Monate/mois
1960	.....	67	Jahre/ans	7	Monate/mois
1961	.....	68	Jahre/ans	5	Monate/mois
1962	.....	67	Jahre/ans	3	Monate/mois
1963	.....	68	Jahre/ans	1	Monat/mois
1964	.....	69	Jahre/ans	0	Monate/mois
1965	.....	68	Jahre/ans	9	Monate/mois
1966	.....	71	Jahre/ans	3	Monate/mois
1967	.....	68	Jahre/ans	7	Monate/mois
1968	.....	70	Jahre/ans	6	Monate/mois

## 7. Altersaufbau der Ärzteschaft

Für die Ermittlung der Altersstruktur der Ärzteschaft, wie sie noch in *Tabelle 14* aufgezeigt ist, haben wir nur jene Ärzte erfasst, die der Verbindung der Schweizer Ärzte angehören, und zwar nur die berufstätigen Ärzte, das heisst Ärzte in freier Praxis, beamtete beziehungsweise angestellte Ärzte und Assistenzärzte, also ohne die nicht mehr praktizierenden Ärzte. Die Tabelle ermöglicht ferner noch einen Vergleich der heutigen Situation mit der der Jahre 1938, 1950 und 1960.

Von den Ärzten in freier Praxis und den beamteten beziehungsweise angestellten Ärzten, die der Verbindung der Schweizer Ärzte angehören, stehen heute 83,5 % im Alter zwischen 36 und 65 Jahren; 2,5 % sind weniger als 36- und 14,0 % mehr als 65jährig.

Im Laufe der Jahre ist der Anteil der weniger als 36jährigen Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte) stark zurückgegangen, andererseits aber die Zahl der über 65jährigen noch berufstätigen Ärzte auch anteilmässig gestiegen. So waren beispielsweise im Jahre 1938 noch 10,8 %, 1950 9,2 %, 1960 5,3 %, 1969 aber nur noch 2,5 % aller Ärzte weniger als 36jährig. Demgegenüber stieg der Anteil der über 65jährigen noch berufstätigen Ärzte von 10,7 % im Jahre 1938 auf 12,4 % 1950 und 14,0 % im Jahre 1969. Der Anteil der 36- bis 65jährigen Ärzte erhöhte sich von 78,5 % im Jahre 1938 auf 83,5 % im Berichtsjahr.

Für diese Gruppe von Ärzten (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte) liess sich im Berichtsjahr ein Durchschnittsalter von 52 Jahren errechnen gegenüber 49 Jahren im Jahre 1938 und 50 in den Jahren 1950 und 1960.

Im Vergleich zu 1938 zeigt auch die Alterszusammensetzung der Assistenzärzte heute ein stark verändertes Bild. So waren im Jahre 1938 noch 63,9 %, im Jahre 1950 42,9 %, 1960 33,0 %, im Jahre 1969 aber nur noch 28,2 % aller Assistenzärzte weniger als 31jährig. Gegenüber dem Jahre 1968 (26,3 %) ist dieser Anteil allerdings wieder etwas gestiegen. Demgegenüber stieg der Anteil der 31- bis 40jährigen Assistenzärzte von 33,2 % im Jahre 1938 auf 51,3 % 1950 und 55,7 % im Jahre 1960, sank indessen wiederum auf 53,4 % im Jahre 1969. Der Anteil der über 40jährigen Assistenzärzte stieg von 2,9 % im Jahre 1938 auf 5,8 % 1950, 11,3 % 1960 und 18,4 % im Jahre 1969.

Das Durchschnittsalter der Assistenzärzte (inkl. Oberärzte ohne Privatpraxis) erhöhte sich von 30 im Jahre 1938 auf 35 Jahre im Berichtsjahr.

Von der Gesamtzahl aller berufstätigen Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete bzw. angestellte Ärzte und Assistenzärzte) sind im Berichtsjahr 9,5 % (1938: 12,7 %) weniger als 31jährig, 26,6 % (1938:

## 7. Pyramide d'âge des médecins

Le *tableau 14* donne un aperçu de la pyramide d'âge du corps médical, calculée en tenant compte uniquement des médecins qui appartiennent à la Fédération et qui sont en activité: libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés, assistants – donc à l'exclusion des médecins n'exerçant plus la profession. On y trouvera en outre des données comparatives entre la situation actuelle et celle des années 1938, 1950 et 1960.

Actuellement 83,5 % de tous les libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés appartenant à la Fédération des médecins suisses, ont entre 36 et 65 ans; 2,5 % ont moins de 36 ans et 14,0 % plus de 65 ans.

Au cours des années, le nombre des médecins de moins de 36 ans (libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés) a diminué, alors que d'autre part celui des médecins de plus de 65 ans qui exercent encore leur profession a augmenté. Ainsi par exemple, les moins de 36 ans représentaient encore 10,8 % de tous les médecins en 1938, 9,2 % en 1950, 5,3 % en 1960, pour n'atteindre plus que 2,5 % en 1969. En revanche, la part des médecins continuant à exercer leur profession après 65 ans a passé de 10,7 % en 1938 à 12,4 % en 1950 et à 14,0 % en 1969. Quant au pourcentage des médecins âgés de 36 à 65 ans, il a passé de 78,5 % en 1938 à 83,5 % en 1969.

Pour ce groupe de médecins (libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés), la moyenne d'âge s'établit en 1969 à 52 ans, contre 49 ans en 1938 et 50 ans en 1960.

Par rapport à 1938, la pyramide d'âge des assistants en 1969 montre, elle aussi, une structure très différente: Sur l'ensemble des assistants, les moins de 31 ans représentaient encore 63,9 % en 1938, 42,9 % en 1950, 33,0 % en 1960, alors qu'ils n'atteignent plus que 28,2 % en 1969. Comparé à celui de l'année 1968 (26,3 %), ce taux a toutefois de nouveau légèrement augmenté. Quant au pourcentage des assistants âgés de 31 à 40 ans, il a passé de 33,2 % en 1938 à 51,3 % en 1950 et à 55,7 % en 1960, pour tomber cependant à 53,4 % en 1969. La part des plus de 40 ans, qui comptait 2,9 % en 1938, a atteint 5,8 % en 1950, 11,3 % en 1960 et 18,4 % en 1969.

La moyenne d'âge des assistants (y compris les chefs de clinique sans clientèle privée) a augmenté, passant de 30 ans en 1938 à 35 ans en 1969.

Sur le chiffre global des médecins en activité en 1969 (libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés, assistants), 9,5 % (1938: 12,7 %) comptaient moins de 31 ans; 26,6 % (1938: 28,7 %) étaient

14 Altersklassen Classes d'âge	Ärzte in freier Praxis <sup>1</sup> angestellte bzw. beamtete Ärzte Libres praticiens <sup>1</sup> , méde- cins employés ou fonctionnaires				Assistenten Assistants				Zusammen Ensemble			
	1938	1950	1960	1969	1938	1950	1960	1969	1938	1950	1960	1969
Absolut - Nombre absolu												
24-25	—	—	—	—	14	3	6	—	14	3	6	—
26-30	38	27	9	2	461	746	734	810	499	773	743	812
31-35	320	345	255	141	209	708	817	991	529	1053	1072	1132
36-40	594	707	842	614	38	189	433	538	632	896	1275	1152
41-45	556	546	914	932	14	55	136	243	570	601	1050	1175
46-50	484	562	794	1117	5	25	70	148	489	587	864	1265
51-55	365	577	548	911	2	13	25	71	367	590	573	982
56-60	320	494	524	738	—	2	13	36	320	496	537	774
61-65	268	305	479	450	—	3	8	15	268	308	487	465
66-70	201	232	335	380	—	2	—	11	201	234	335	391
71-75	100	162	149	224	—	1	2	2	100	163	151	226
76-80	38	79	81	136	—	2	—	1	38	81	81	137
81 und mehr et plus	16	34	39	62	—	—	—	—	16	34	39	62
Total	3300	4070	4969	5707	743	1749	2244	2866	4043	5819	7213	8573
In % - En %												
24-25	—	—	—	—	1,9	0,2	0,3	—	0,4	0,1	0,1	—
26-30	1,1	0,7	0,2	0,0	62,0	42,7	32,7	28,2	12,3	13,3	10,3	9,5
31-35	9,7	8,5	5,1	2,5	28,1	40,5	36,4	34,6	13,1	18,1	14,9	13,2
36-40	18,0	17,4	17,0	10,8	5,1	10,8	19,3	18,8	15,6	15,4	17,7	13,4
41-45	16,9	13,4	18,4	16,3	1,9	3,1	6,1	8,5	14,1	10,3	14,6	13,7
46-50	14,7	13,8	16,0	19,6	0,7	1,4	3,1	5,2	12,1	10,1	12,0	14,8
51-55	11,1	14,2	11,0	16,0	0,3	0,7	1,1	2,5	9,1	10,1	7,9	11,5
56-60	9,7	12,1	10,6	12,9	—	0,1	0,6	1,2	7,9	8,5	7,4	9,0
61-65	8,1	7,5	9,6	7,9	—	0,2	0,3	0,5	6,6	5,3	6,8	5,4
66-70	6,1	5,7	6,7	6,6	—	0,1	—	0,4	5,0	4,0	4,6	4,6
71-75	3,0	4,0	3,0	3,9	—	0,1	0,1	0,1	2,5	2,8	2,1	2,6
76-80	1,1	1,9	1,6	2,4	—	0,1	—	0,0	0,9	1,4	1,1	1,6
81 und mehr et plus	0,5	0,8	0,8	1,1	—	—	—	—	0,4	0,6	0,5	0,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Durch- schnittsalter Moyenne d'âge	49	50	50	52	30	32	34	35	45	45	45	47

<sup>1</sup> Einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.  
<sup>1</sup> Y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

28,7 %) im Alter zwischen 31 und 40 Jahren, 28,5 % (1938: 26,2 %) im Alter zwischen 41 und 50 Jahren, 25,9 % (1938: 23,6 %) im Alter zwischen 51 und 65 Jahren und 9,5 % (1938: 8,8 %) mehr als 65jährig.

Das Durchschnittsalter aller berufstätigen Ärzte lag im Jahre 1969 bei 47 Jahren, war also um 2 Jahre höher als in den Jahren 1938, 1950 und 1960.

âgés de 31 à 40 ans, 28,5 % (1938: 26,2 %) entre 41 et 50 ans, 25,9 % (1938: 23,6 %) entre 51 et 65 ans, et 9,5 % (1938: 8,8 %) avaient plus de 65 ans.

La moyenne d'âge de tous les médecins en activité s'établit en 1969 à 47 ans, dépassant ainsi de 2 ans celle des années 1938, 1950 et 1960.

Generalsekretariat  
der Schweizerischen Ärzteorganisation  
Abt. Mitgliedschaftswesen und Statistik  
Deiss

Secrétariat général  
des institutions du corps médical suisse  
Section «Membres et statistique»  
Deiss

Selbstdispensierende Aerzte 1969

Kantone	Selbstdispen- sierende Aerzte
Zürich	277
Bern	299
Luzern	165
Uri	15
Schwyz	42
Obwalden	14
Nidwalden	13
Glarus	27
Zug	51
Fribourg	16
Solothurn	107
Basel-Stadt	-
Basel-Land	101
Schaffhausen	18
Appenzell A.-Rh.	25
Appenzell I.-Rh.	5
St. Gallen	192
Graubünden	71
Aargau	20
Thurgau	77
Ticino	-
Vaud	11
Valais	12
Neuchâtel	4
Genève	-
Schweiz	1 562 .

4.9.1969 D